

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
AA 1-1	Canus mâle	I	3	BC-A
AA 1-1S	Stam Canus mâle	S	3	BC-A
AA 1-2	Canus femelle	I	3	BC-A
AA 1-2S	Stam Canus femelle	S	3	BC-A
AA 2-1	Canus mutation mâle	I	3	BC-A
AA 2-1S	Stam Canus mutation mâle	S	3	BC-A
AA 2-2	Canus mutation femelle	I	3	BC-A
AA 2-2S	Stam Canus mutation femelle	S	3	BC-A
AA 3-1	Taranta mâle	I	3	BC-A
AA 3-1S	Stam Taranta mâle	S	3	BC-A
AA 3-2	Taranta femelle	I	3	BC-A
AA 3-2S	Stam Taranta femelle	S	3	BC-A
AA 4-1	Taranta mutation mâle	I	3	BC-A
AA 4-1S	StamTaranta mutation mâle	S	3	BC-A
AA 4-2	Taranta mutation femelle	I	3	BC-A
AA 4-2S	StamTaranta mutation femelle	S	3	BC-A
AA 5-1	Pullaria mâle	I	3	BC-A
AA 5-1S	Stam Pullaria mâle	S	3	BC-A
AA 5-2	Pullaria femelle	I	3	BC-A
AA 5-2S	Stam Pullaria femelle	S	3	BC-A
AB 1	Liliana vert phénotype sauvage	I	3	BC-A
AB 1S	Stam Liliana vert phénotype sauvage	S	3	BC-A
AB 2	Liliana dilute série verte (dilué)	I	3	BC-A

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
AB 2S	Stam Lilianae dilute série verte (dilué)	S	3	BC-A
AB 3	Lilianae mutants serie bleue	I	3	BC-A
AB 3S	Stam Lilianae mutants serie bleue	S	3	BC-A
AB 4	Lilianae panaché série verte	I	3	BC-A
AB 4S	Stam Lilianae panaché série verte	S	3	BC-A
AB 5	Lilianae autres mutations série verte	I	3	BC-A
AB 5S	Stam Lilianae autres mutations série verte	S	3	BC-A
AC 01	Nigrigénis phénotype sauvage	I	3	BC-A
AC 01S	Stam Nigrigénis phénotype sauvage	S	3	BC-A
AC 02	Nigrigénis Vert facteur(s) foncé(s)	I	3	BC-A
AC 02S	Stam Nigrigénis Vert facteur(s) foncé(s)	S	3	BC-A
AC 03	Nigrigénis Dilute avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AC 03S	Stam Nigrigénis Dilute avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AC 04	Nigrigénis Dec avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AC 04S	Stam Nigrigénis Dec avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AC 05	Nigrigénis Lutinos	I	3	BC-A
AC 05S	Stam Nigrigénis Lutinos	S	3	BC-A
AC 06	Nigrigénis Panaché avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AC 06S	Stam Nigrigénis Panaché avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AC 07	Nigrigénis Autres mutations série verte	I	3	BC-A
AC 07S	Stam Nigrigénis Autres mutations série verte	S	3	BC-A
AC 08	Nigrigénis bleu	I	3	BC-A
AC 08S	Stam Nigrigénis bleu	S	3	BC-A

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
AC 09	Nigrigénis Bleu facteur(s) foncé(s)	I	3	BC-A
AC 09S	Stam Nigrigénis Bleu facteur(s) foncé(s)	S	3	BC-A
AC 10	Nigrigénis Violet	I	3	BC-A
AC 10S	Stam Nigrigénis Violet	S	3	BC-A
AC 11	Nigrigénis Bleu dilute avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AC 11S	Stam Nigrigénis Bleu dilute avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AC 12	Nigrigénis Bleu dec avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AC 12S	Stam Nigrigénis Bleu dec avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AC 13	Nigrigénis Albinos	I	3	BC-A
AC 13S	Stam Nigrigénis Albinos	S	3	BC-A
AC 14	Nigrigénis Bleu panaché avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AC 14S	Stam Nigrigénis Bleu panaché avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AC 15	Nigrigénis Autres mutations série bleue	I	3	BC-A
AC 15S	Stam Nigrigénis Autres mutations série bleue	S	3	BC-A
AD 01	Fischéri Vert clair	I	3	BC-A
AD 01S	Stam Fischéri Vert clair	S	3	BC-A
AD 02	Fischéri Vert SF foncé	I	3	BC-A
AD 02S	Stam Fischéri Vert SF foncé	S	3	BC-A
AD 03	Fischéri Vert DF foncé	I	3	BC-A
AD 03S	Stam Fischéri Vert DF foncé	S	3	BC-A
AD 04	Fischéri Slaty avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AD 04S	Stam Fischéri Slaty avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AD 05	Fischéri Pastel avec/sans FF	I	3	BC-A

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
AD 05S	Stam Fischéri Pastel avec/sans FF	S	3	BC-A
AD 06	Fischéri Dec avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AD 06S	Stam Fischéri Dec avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AD 07	Fischéri Lutinos	I	3	BC-A
AD 07S	Stam Fischéri Lutinos	S	3	BC-A
AD 08	Fischéri Edged SF et DF avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AD 08S	Stam Fischéri Edged SF et DF avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AD 09	Fischéri Panaché dominant avec/sans FF	I	3	BC-A
AD 09S	Stam Fischéri Panaché dominant avec/sans FF	S	3	BC-A
AD 10	Fischéri Panaché récessif avec/sans FF	I	3	BC-A
AD 10S	Stam Fischéri Panaché récessif avec/sans FF	S	3	BC-A
AD 11	Fischéri Mottle avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AD 11S	Stam Fischéri Mottle avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AD 12	Fischéri Misty avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AD 12S	Stam Fischéri Misty avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AD 13	Fischéri Euwing avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AD 13S	Stam Fischéri Euwing avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AD 14	Autres mutations série verte	I	3	BC-A
AD 14S	Stam Autres mutations série verte	S	3	BC-A
AE 01	Fischéri Bleu clair	I	3	BC-A
AE 01S	Stam Fischéri Bleu clair	S	3	BC-A
AE 02	Fischéri Bleu SF foncé (cobalt)	I	3	BC-A
AE 02S	Stam Fischéri Bleu SF foncé (cobalt)	S	3	BC-A

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
AE 03	Fischéri Bleu DF foncé (mauve)	I	3	BC-A
AE 03S	Stam Fischéri Bleu DF foncé (mauve)	S	3	BC-A
AE 04	Fischéri Violet	I	3	BC-A
AE 04S	Stam Fischéri Violet	S	3	BC-A
AE 05	Fischéri Bleu Slaty avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AE 05S	Stam Fischéri Bleu Slaty avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AE 06	Fischéri Bleu Pastel avec/sans FF	I	3	BC-A
AE 06S	Stam Fischéri Bleu Pastel avec/sans FF	S	3	BC-A
AE 07	Fischéri Bleu Dec avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AE 07S	Stam Fischéri Bleu Dec avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AE 08	Fischéri Albinos	I	3	BC-A
AE 08S	Stam Fischéri Albinos	S	3	BC-A
AE 09	Fischéri Bleu Edged SF et DF avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AE 09S	Stam Fischéri Bleu Edged SF et DF avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AE 10	Fischéri Bleu Panaché dominant avec/sans FF	I	3	BC-A
AE 10S	Stam Fischéri Bleu Panaché dominant avec/sans FF	S	3	BC-A
AE 11	Fischéri Bleu Panaché récessif avec/sans FF	I	3	BC-A
AE 11S	Stam Fischéri Bleu Panaché récessif avec/sans FF	S	3	BC-A
AE 12	Fischéri bleu Mottle avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AE 12S	Stam Fischéri bleu Mottle avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AE 13	Fischéri Bleu Misty avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AE 13S	Stam Fischéri Bleu Misty avec ou sans facteur(s)	S	2	BC-A
AE 14	Fischéri Bleu Euwing avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
AE 14S	Stam Fischéri Bleu Euwing avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AE 15	Autres mutations série bleue	I	3	BC-A
AE 15S	Stam Autres mutations série bleue	S	3	BC-A
AF 01	Personata Vert clair	I	3	BC-A
AF 01S	Stam Personata Vert clair	S	3	BC-A
AF 02	Personata Vert SF foncé	I	3	BC-A
AF 02S	Stam Personata Vert SF foncé	S	3	BC-A
AF 03	Personata Vert DF foncé	I	3	BC-A
AF 03S	Stam Personata Vert DF foncé	S	3	BC-A
AF 04	Personata Pastel avec/sans FF	I	3	BC-A
AF 04S	Stam Personata Pastel avec/sans FF	S	3	BC-A
AF 05	Personata Lutinos	I	3	BC-A
AF 05S	Stam Personata Lutinos	S	3	BC-A
AF 06	Personata Edged SF et DF avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AF 06S	Stam Personata Edged SF et DF avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AF 07	Personata Panaché dominant avec/sans FF	I	3	BC-A
AF 07S	Stam Personata Panaché dominant avec/sans FF	S	3	BC-A
AF 08	Personata Autres mutations série verte	I	3	BC-A
AF 08S	Stam Personata Autres mutations série verte	S	3	BC-A
AG 01	Personata Bleu clair	I	3	BC-A
AG 01S	Stam Personata Bleu clair	S	3	BC-A
AG 02	Personata Bleu SF foncé (cobalt)	I	3	BC-A
AG 02S	Stam Personata Bleu SF foncé (cobalt)	S	3	BC-A

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
AG 03	Personata Bleu DF foncé (mauve)	I	3	BC-A
AG 03S	Stam Personata Bleu DF foncé (mauve)	S	3	BC-A
AG 04	Personata Violet	I	3	BC-A
AG 04S	Stam Personata Violet	S	3	BC-A
AG 05	Personata Bleu Pastel avec/sans FF	I	3	BC-A
AG 05S	Stam Personata Bleu Pastel avec/sans FF	S	3	BC-A
AG 06	Personata Albinos	I	3	BC-A
AG 06S	Stam Personata Albinos	S	3	BC-A
AG 07	Personata Bleu Edged SF et DF avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AG 07S	Stam Personata Bleu Edged SF et DF avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AG 08	Personata Bleu Panaché dominant avec/sans FF	I	3	BC-A
AG 08S	Stam Personata Bleu Panaché dominant avec/sans FF	S	3	BC-A
AG 09	Personata Autres mutations série bleue	I	3	BC-A
AG 09S	Stam Personata Autres mutations série bleue	S	3	BC-A
AJ 01	Roseicollis MR Vert clair	I	3	BC-A
AJ 01S	Stam Roseicollis MR Vert clair	S	3	BC-A
AJ 02	Roseicollis MR Vert SF foncé	I	3	BC-A
AJ 02S	Stam Roseicollis MR Vert SF foncé	S	3	BC-A
AJ 03	Roseicollis MR Vert DF foncé (olive)	I	3	BC-A
AJ 03S	Stam Roseicollis MR Vert DF foncé (olive)	S	3	BC-A
AJ 04	Roseicollis MR Lutinos	I	3	BC-A
AJ 04S	Stam Roseicollis MR Lutinos	S	3	BC-A
AJ 05	Roseicollis MR Cinnamon avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
AJ 05S	Stam Roseicollis MR Cinnamon avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AJ 06	Roseicollis MR Pallid avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AJ 06S	Stam Roseicollis MR Pallid avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AJ 07	Roseicollis MR Marbled avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AJ 07S	Stam Roseicollis MR Marbled avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AJ 08	Roseicollis MR Panaché dominant avec/sans FF	I	3	BC-A
AJ 08S	Stam Roseicollis MR Panaché dominant avec/sans FF	S	3	BC-A
AJ 09	Roseicollis MR Autre mutations ou combinaisons série verte	I	3	BC-A
AJ 09S	Stam Roseicollis MR Autre mutations ou combinaisons série verte	S	3	BC-A
AK 01	Roseicollis MO Vert clair	I	3	BC-A
AK 01S	Stam Roseicollis MO Vert clair	S	3	BC-A
AK 02	Roseicollis MO Vert SF foncé	I	3	BC-A
AK 02S	Stam Roseicollis MO Vert SF foncé	S	3	BC-A
AK 03	Roseicollis MO Vert DF foncé	I	3	BC-A
AK 03S	Stam Roseicollis MO Vert DF foncé	S	3	BC-A
AK 04	Roseicollis MO Lutinos	I	3	BC-A
AK 04S	Stam Roseicollis MO Lutinos	S	3	BC-A
AK 05	Roseicollis MO Cinnamon avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AK 05S	Stam Roseicollis MO Cinnamon avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AK 06	Roseicollis MO Pallid avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AK 06S	Stam Roseicollis MO Pallid avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AK 07	Roseicollis MO Marbled avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AK 07S	Stam Roseicollis MO Marbled avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
AK 08	Roseicollis MO Panaché dominant avec/sans FF	I	3	BC-A
AK 08S	Stam Roseicollis MO Panaché dominant avec/sans FF	S	3	BC-A
AK 09	Roseicollis Autres mutations ou combinaison série MO	I	3	BC-A
AK 09S	Stam Roseicollis Autres mutations ou combinaison série MO	S	3	BC-A
AL 01	Roseicollis Aqua	I	3	BC-A
AL 01S	Stam Roseicollis Aqua	S	3	BC-A
AL 02	Roseicollis Aqua SF foncé (cobalt)	I	3	BC-A
AL 02S	Stam Roseicollis Aqua SF foncé (cobalt)	S	3	BC-A
AL 03	Roseicollis Aqua DF foncé (mauve)	I	3	BC-A
AL 03S	Stam Roseicollis Aqua DF foncé (mauve)	S	3	BC-A
AL 04	Roseicollis Violet série aqua	I	3	BC-A
AL 04S	Stam Roseicollis Violet série aqua	S	3	BC-A
AL 05	Roseicollis Inos série aqua	I	3	BC-A
AL 05S	Stam Roseicollis Inos série aqua	S	3	BC-A
AL 06	Roseicollis aqua Cinnamon avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AL 06S	Stam Roseicollis aqua Cinnamon avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AL 07	Roseicollis aqua Pallid avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AL 07S	Stam Roseicollis aqua Pallid avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AL 08	Roseicollis aqua Marbled avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AL 08S	Stam Roseicollis aqua Marbled avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AL 09	Roseicollis aqua Panaché dominant avec/sans FF	I	3	BC-A
AL 09S	Stam Roseicollis aqua Panaché dominant avec/sans FF	S	3	BC-A
AL 10	Roseicollis Autres mutations ou combinaisons série aqua	I	3	BC-A

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
AL 10S	Stam Roseicollis Autres mutations ou combinaisons série aqua	S	3	BC-A
AM 01	Roseicollis Bleu	I	3	BC-A
AM 01S	Stam Roseicollis Bleu	S	3	BC-A
AM 02	Roseicollis Bleu SF foncé (cobalt)	I	3	BC-A
AM 02S	Stam Roseicollis Bleu SF foncé (cobalt)	S	3	BC-A
AM 03	Roseicollis Bleu DF foncé (mauve)	I	3	BC-A
AM 03S	Stam Roseicollis Bleu DF foncé (mauve)	S	3	BC-A
AM 04	Roseicollis bleu Violet	I	3	BC-A
AM 04S	Stam Roseicollis bleu Violet	S	3	BC-A
AM 05	Roseicollis Albinos	I	3	BC-A
AM 05S	Stam Roseicollis Albinos	S	3	BC-A
AM 06	Roseicollis bleu Cinnamon avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AM 06S	Stam Roseicollis bleu Cinnamon avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AM 07	Roseicollis bleu Pallid avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AM 07S	Stam Roseicollis bleu Pallid avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AM 08	Roseicollis bleu Marbled avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AM 08S	Stam Roseicollis bleu Marbled avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AM 09	Roseicollis bleu Panaché dominant avec/sans FF	I	3	BC-A
AM 09S	Stam Roseicollis bleu Panaché dominant avec/sans FF	S	3	BC-A
AM 10	Roseicollis Autres mutations ou combinaisons série bleue	I	3	BC-A
AM 10S	Stam Roseicollis Autres mutations ou combinaisons série bleue	S	3	BC-A
AN 01	Roseicollis Opaline Vert masque rouge	I	3	BC-A
AN 01S	Stam Roseicollis Opaline Vert masque rouge	S	3	BC-A

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
AN 02	Roseicollis Opaline vert masque rouge avec facteur(s) foncé(s)	I	3	BC-A
AN 02S	Stam Roseicollis Opaline vert masque rouge avec facteur(s) foncé(s)	S	3	BC-A
AN 03	Roseicollis Opaline Vert masque orange	I	3	BC-A
AN 03S	Stam Roseicollis Opaline Vert masque orange	S	3	BC-A
AN 04	Roseicollis Opaline Vert masque orange avec facteur(s) foncé(s)	I	3	BC-A
AN 04S	Stam Roseicollis Opaline Vert masque orange avec facteur(s) foncé(s)	S	3	BC-A
AN 05	Roseicollis Opaline Lutinos masque rouge	I	3	BC-A
AN 05S	Stam Roseicollis Opaline Lutinos masque rouge	S	3	BC-A
AN 06	Roseicollis Opaline Lutinos masque orange	I	3	BC-A
AN 06S	Stam Roseicollis Opaline Lutinos masque orange	S	3	BC-A
AN 07	Roseicollis Opaline Cinnamon avec ou sans facteur(s) masque rouge	I	3	BC-A
AN 07S	Stam Roseicollis Opaline Cinnamon avec ou sans facteur(s) masque rouge	S	3	BC-A
AN 08	Roseicollis Opaline Cinnamon avec ou sans facteur(s) masque orange	I	3	BC-A
AN 08S	Stam Roseicollis Opaline Cinnamon avec ou sans facteur(s) masque orange	S	3	BC-A
AN 09	Roseicollis Opaline Pallid avec ou sans facteur(s) masque rouge	I	3	BC-A
AN 09S	Stam Roseicollis Opaline Pallid avec ou sans facteur(s) masque rouge	S	3	BC-A
AN 10	Roseicollis Opaline Pallid avec ou sans facteur(s) masque orange	I	3	BC-A
AN 10S	Stam Roseicollis Opaline Pallid avec ou sans facteur(s) masque orange	S	3	BC-A
AN 11	Roseicollis Opaline Marbled toutes combinaisons masque rouge	I	3	BC-A
AN 11S	Stam Roseicollis Opaline Marbled toutes combinaisons masque rouge	S	3	BC-A
AN 12	Roseicollis Opaline Marbled toutes combinaisons masque orange	I	3	BC-A
AN 12S	Stam Roseicollis Opaline Marbled toutes combinaisons masque orange	S	3	BC-A
AN 13	Roseicollis Opaline Autres mutations ou combinaisons masque rouge	I	3	BC-A

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
AN 13S	Stam Roseicollis Opaline Autres mutations ou combinaisons masque rouge	S	3	BC-A
AN 14	Roseicollis Opaline Autres mutations ou combinaisons masque orange	I	3	BC-A
AN 14S	Stam Roseicollis Opaline Autres mutations ou combinaisons masque orange	S	3	BC-A
AN 15	Roseicollis Opaline Aqua avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AN 15S	Stam Roseicollis Opaline Aqua avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AN 16	Roseicollis Opaline Autres mutations ou combinaisons série aqua	I	3	BC-A
AN 16S	Stam Roseicollis Opaline Autres mutations ou combinaisons série aqua	S	3	BC-A
AN 17	Roseicollis Opaline Bleu avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AN 17S	Stam Roseicollis Opaline Bleu avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AN 18	Roseicollis Opaline violet		3	
AN 18S	Stam Roseicollis Opaline violet		3	
AN 19	Roseicollis Opaline bleu cinnamon avec ou sans facteur(s) foncé(s)		3	
AN 19S	Stam Roseicollis Opaline bleu cinnamon avec ou sans facteur(s) foncé(s)		3	
AN 20	Roseicollis Opaline bleu pallid avec ou sans facteur(s) foncé(s)		3	
AN 20S	Stam Roseicollis Opaline bleu pallid avec ou sans facteur(s) foncé(s)		3	
AN 21	Roseicollis Opaline Autres mutations ou combinaisons série bleue	I	3	BC-A
AN 21S	Stam Roseicollis Opaline Autres mutations ou combinaisons série bleue	S	3	BC-A
AP 01	Roseicollis Turquoise avec ou sans facteur(s)	I	3	BC-A
AP 01S	Stam Roseicollis Turquoise avec ou sans facteur(s)	S	3	BC-A
AP 02	Roseicollis Turquoise violet	I	3	BC-A
AP 02S	Stam Roseicollis Turquoise violet	S	3	BC-A
AP 03	Roseicollis Turquoise toutes combinaisons	I	3	BC-A
AP 03S	Stam Roseicollis Turquoise toutes combinaisons	S	3	BC-A

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
AP 04	Roseicollis Dilute toutes combinaisons	I	3	BC-A
AP 04S	Stam Roseicollis Dilute toutes combinaisons	S	3	BC-A
AP 05	Roseicollis Palhead toutes combinaisons	I	3	BC-A
AP 05S	Stam Roseicollis Palhead toutes combinaisons	S	3	BC-A
AP 06	Roseicollis Panaché récessif toutes combinaisons	I	3	BC-A
AP 06S	Stam Roseicollis Panaché récessif toutes combinaisons	S	3	BC-A
AP 07	Roseicollis Bronze fallow toutes combinaisons	I	3	BC-A
AP 07S	Stam Roseicollis Bronze fallow toutes combinaisons	S	3	BC-A
AP 08	Roseicollis bleu Pale fallow toutes combinaisons	I	3	BC-A
AP 08S	Stam Roseicollis bleu Pale fallow toutes combinaisons	S	3	BC-A
AP 09	Roseicollis Autres mutations	I	3	BC-A
AP 09S	Stam Roseicollis Autres mutations	S	3	BC-A
BA 01-1	Toui céleste Vert mâle	I	2	BC-B
BA 01-1S	Stam Toui céleste Vert mâle	S	2	BC-B
BA 01-2	Toui céleste Vert femelle	I	2	BC-B
BA 01-2S	Stam Toui céleste Vert femelle	S	2	BC-B
BA 02-1	Toui céleste lutino mâle	I	2	BC-B
BA 02-1S	Stam Toui céleste lutino mâle	S	2	BC-B
BA 02-2	Toui céleste lutino femelle	I	2	BC-B
BA 02-2S	Stam Toui céleste lutino femelle	S	2	BC-B
BA 03-1	Toui céleste Fallow Série verte mâle	I	2	BC-B
BA 03-1S	Stam Toui céleste Fallow Série verte mâle	S	2	BC-B
BA 03-2	Toui céleste Fallow Série verte femelle	I	2	BC-B

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
BA 03-2S	Stam Toui céleste Fallow Série verte femelle	S	2	BC-B
BA 04-1	Toui céleste Pastel Série verte mâle	I	2	BC-B
BA 04-1S	Stam Toui céleste Pastel Série verte mâle	S	2	BC-B
BA 04-2	Toui céleste Pastel Série verte femelle	I	2	BC-B
BA 04-2S	Stam Toui céleste Pastel Série verte femelle	S	2	BC-B
BA 05-1	Toui céleste Cinnamon Série verte mâle	I	2	BC-B
BA 05-1S	Stam Toui céleste Cinnamon Série verte mâle	S	2	BC-B
BA 05-2	Toui céleste Cinnamon Série verte femelle	I	2	BC-B
BA 05-2S	Stam Toui céleste Cinnamon Série verte femelle	S	2	BC-B
BA 06-1	Toui céleste jaune américain Série verte mâle	I	2	BC-B
BA 06-1S	Stam Toui céleste jaune américain Série verte mâle	S	2	BC-B
BA 06-2	Toui céleste jaune américain Série verte femelle	I	2	BC-B
BA 06-2S	Stam Toui céleste jaune américain Série verte femelle	S	2	BC-B
BA 07-1	Toui céleste gris vert mâle	I	2	BC-B
BA 07-1S	Stam Toui céleste gris vert mâle	S	2	BC-B
BA 07-2	Toui céleste gris vert femelle	I	2	BC-B
BA 07-2S	Stam Toui céleste gris vert femelle	S	2	BC-B
BA 08-1	Toui céleste isabelle Série verte mâle	I	2	BC-B
BA 08-1S	Stam Toui céleste isabelle Série verte mâle	S	2	BC-B
BA 08-2	Toui céleste isabelle Série verte femelle	I	2	BC-B
BA 08-2S	Stam Toui céleste isabelle Série verte femelle	S	2	BC-B
BA 09-1	Toui céleste Panaché dominant Série verte mâle	I	2	BC-B
BA 09-1S	Stam Toui céleste Panaché dominant Série verte mâle	S	2	BC-B

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
BA 09-2	Toui céleste Panaché dominant Série verte femelle	I	2	BC-B
BA 09-2S	Stam Toui céleste Panaché dominant Série verte femelle	S	2	BC-B
BA 10-1	Toui céleste Vert foncé mâle	I	2	BC-B
BA 10-1S	Stam Toui céleste Vert foncé mâle	S	2	BC-B
BA 10-2	Toui céleste Vert foncé femelle	I	2	BC-B
BA 10-2S	Stam Toui céleste Vert foncé femelle	S	2	BC-B
BA 11-1	Toui céleste autres couleurs Série verte mâle	I	2	BC-B
BA 11-1S	Stam Toui céleste autres couleurs Série verte mâle	S	2	BC-B
BA 11-2	Toui céleste autres couleurs Série verte femelle	I	2	BC-B
BA 11-2S	Stam Toui céleste autres couleurs Série verte femelle	S	2	BC-B
BB 01-1	Toui céleste Bleu mâle	I	2	BC-B
BB 01-1S	Stam Toui céleste Bleu mâle	S	2	BC-B
BB 01-2	Toui céleste Bleu femelle	I	2	BC-B
BB 01-2S	Stam Toui céleste Bleu femelle	S	2	BC-B
BB 02-1	Toui céleste Albinos mâle	I	2	BC-B
BB 02-1S	Stam Toui céleste Albinos mâle	S	2	BC-B
BB 02-2	Toui céleste Albinos femelle	I	2	BC-B
BB 02-2S	Stam Toui céleste Albinos femelle	S	2	BC-B
BB 03-1	Toui céleste Bleu pastel mâle	I	2	BC-B
BB 03-1S	Stam Toui céleste Bleu pastel mâle	S	2	BC-B
BB 03-2	Toui céleste Bleu pastel femelle	I	2	BC-B
BB 03-2S	Stam Toui céleste Bleu pastel femelle	S	2	BC-B
BB 04-1	Toui céleste Bleu fallow mâle	I	2	BC-B

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
BB 04-1S	Stam Toui céleste Bleu fallow mâle	S	2	BC-B
BB 04-2	Toui céleste Bleu fallow femelle	I	2	BC-B
BB 04-2S	Stam Toui céleste Bleu fallow femelle	S	2	BC-B
BB 05-1	Toui céleste Blanc américain mâle	I	2	BC-B
BB 05-1S	Stam Toui céleste Blanc américain mâle	S	2	BC-B
BB 05-2	Toui céleste Blanc américain femelle	I	2	BC-B
BB 05-2S	Stam Toui céleste Blanc américain femelle	S	2	BC-B
BB 06-1	Toui céleste Cinnamon mâle	I	2	BC-B
BB 06-1S	Stam Toui céleste Cinnamon mâle	S	2	BC-B
BB 06-2	Toui céleste Cinnamon femelle	I	2	BC-B
BB 06-2S	Stam Toui céleste Cinnamon femelle	S	2	BC-B
BB 07-1	Toui céleste gris mâle	I	2	BC-B
BB 07-1S	Stam Toui céleste gris mâle	S	2	BC-B
BB 07-2	Toui céleste gris femelle	I	2	BC-B
BB 07-2S	Stam Toui céleste gris femelle	S	2	BC-B
BB 08-1	Toui céleste isabelle Série bleue mâle	I	2	BC-B
BB 08-1S	Stam Toui céleste isabelle Série bleue mâle	S	2	BC-B
BB 08-2	Toui céleste isabelle Série bleue femelle	I	2	BC-B
BB 08-2S	Stam Toui céleste isabelle Série bleue femelle	S	2	BC-B
BB 09-1	Toui céleste Panaché dominant Série bleue mâle	I	2	BC-B
BB 09-1S	Stam Toui céleste Panaché dominant Série bleue mâle	S	2	BC-B
BB 09-2	Toui céleste Panaché dominant Série bleue femelle	I	2	BC-B
BB 09-2S	Stam Toui céleste Panaché dominant Série bleue femelle	S	2	BC-B

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
BB 10-1	Toui céleste Cobalt mâle	I	2	BC-B
BB 10-1S	Stam Toui céleste Cobalt mâle	S	2	BC-B
BB 10-2	Toui céleste Cobalt femelle	I	2	BC-B
BB 10-2S	Stam Toui céleste Cobalt femelle	S	2	BC-B
BB 11-1	Toui céleste autres couleurs Série bleue mâle	I	2	BC-B
BB 11-1S	Stam Toui céleste autres couleurs Série bleue mâle	S	2	BC-B
BB 11-2	Toui céleste autres couleurs Série bleue femelle	I	2	BC-B
BB 11-2S	Stam Toui céleste autres couleurs Série bleue femelle	S	2	BC-B
BC 1-1	Toui été (passerinus/Guyane) mâle	I	2	BC-B
BC 1-1S	Stam Toui été (passerinus/Guyane) mâle	S	2	BC-B
BC 1-2	Toui été (passerinus/Guyane) femelle	I	2	BC-B
BC 1-2S	Stam Toui été (passerinus/Guyane) femelle	S	2	BC-B
BC 2-1	Toui à lunettes (conspicillatus) mâle	I	2	BC-B
BC 2-1S	Stam Toui à lunettes (conspicillatus) mâle	S	2	BC-B
BC 2-2	Toui à lunettes (conspicillatus) femelle	I	2	BC-B
BC 2-2S	Stam Toui à lunettes (conspicillatus) femelle	S	2	BC-B
BC 3-1	Toui à face jaune (xanthops) mâle	I	2	BC-B
BC 3-1S	Stam Toui à face jaune (xanthops) mâle	S	2	BC-B
BC 3-2	Toui à face jaune (xanthops) femelle	I	2	BC-B
BC 3-2S	Stam Toui à face jaune (xanthops) femelle	S	2	BC-B
BC 4-1	Toui de Spengel (spengeli) mâle	I	2	BC-B
BC 4-1S	Stam Toui de Spengel (spengeli) mâle	S	2	BC-B
BC 4-2	Toui de Spengel (spengeli) femelle	I	2	BC-B

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
BC 4-2S	Stam Toui de Spengel (spengeli) femelle	S	2	BC-B
BC 5-1	Toui autres espèces mâle	I	2	BC-B
BC 5-1S	Stam Toui autres espèces mâle	S	2	BC-B
BC 5-2	Toui autres espèces femelle	I	2	BC-B
BC 5-2S	Stam Toui autres espèces femelle	S	2	BC-B
BC 6-1	Toui Mutations toutes espèces mâle	I	2	BC-B
BC 6-1S	Stam Toui Mutations toutes espèces mâle	S	2	BC-B
BC 6-2	Toui Mutations toutes espèces femelle	I	2	BC-B
BC 6-2S	Stam Toui Mutations toutes espèces femelle	S	2	BC-B
BD 1	Perruche Catherine vert clair	I	2	BC-B
BD 1S	Stam Perruche Catherine vert clair	S	2	BC-B
BD 2	Perruche Catherine Vert SF foncé	I	2	BC-B
BD 2S	Stam Perruche Catherine Vert SF foncé	S	2	BC-B
BD 3	Perruche Catherine Vert DF foncé (olive)	I	2	BC-B
BD 3S	Stam Perruche Catherine Vert DF foncé (olive)	S	2	BC-B
BD 4	Perruche Catherine Lutino	I	2	BC-B
BD 4S	Stam Perruche Catherine Lutino	S	2	BC-B
BD 5	Perruche Catherine Edged	I	2	BC-B
BD 5S	Stam Perruche Catherine Edged	S	2	BC-B
BD 6	Perruche Catherine Edged SF foncé	I	2	BC-B
BD 6S	Stam Perruche Catherine Edged SF foncé	S	2	BC-B
BD 7	Perruche Catherine Edged DF foncé (olive)	I	2	BC-B
BD 7S	Stam Perruche Catherine Edged DF foncé (olive)	S	2	BC-B

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
BD 8	Perruche Catherine autres couleurs serie verte	I	2	BC-B
BD 8S	Stam Perruche Catherine autres couleurs serie verte	S	2	BC-B
BE 1	Perruche Catherine Turquoise	I	2	BC-B
BE 1S	Stam Perruche Catherine Turquoise	S	2	BC-B
BE 2	Perruche Catherine Turquoise SF foncé (cobalt)	I	2	BC-B
BE 2S	Stam Perruche Catherine Turquoise SF foncé (cobalt)	S	2	BC-B
BE 3	Perruche Catherine Turquoise DF foncé (mauve)	I	2	BC-B
BE 3S	Stam Perruche Catherine Turquoise DF foncé (mauve)	S	2	BC-B
BE 4	Perruche Catherine Crème ino	I	2	BC-B
BE 4S	Stam Perruche Catherine Crème ino	S	2	BC-B
BE 5	Perruche Catherine Edged turquoise	I	2	BC-B
BE 5S	Stam Perruche Catherine Edged turquoise	S	2	BC-B
BE 6	Perruche Catherine Edged turquoise SF foncé	I	2	BC-B
BE 6S	Stam Perruche Catherine Edged turquoise SF foncé	S	2	BC-B
BE 7	Perruche Catherine Edged turquoise DF foncé	I	2	BC-B
BE 7S	Stam Perruche Catherine Edged turquoise DF foncé	S	2	BC-B
BE 8	Perruche Catherine Violet	I	2	BC-B
BE 8S	Stam Perruche Catherine Violet	S	2	BC-B
BE 9	Perruche Catherine autres couleurs	I	2	BC-B
BE 9S	Stam Perruche Catherine autres couleurs	S	2	BC-B
BF 1	Psilopsiagon Aymara	I	2	BC-B
BF 1S	Stam Psilopsiagon Aymara	S	2	BC-B
BF 2	Perruches des montagnes (Psilopsiagon aurifrons)	I	2	BC-B

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
BF 2S	Stam Perruches des montagnes (Psilopsiagon aurifrons)	S	2	BC-B
BF 3	Autres psilopsiagon	I	2	BC-B
BF 3S	Stam Autres psilopsiagon	S	2	BC-B
BF 4	Psilopsiagon toutes mutations	I	2	BC-B
BF 4S	Stam Psilopsiagon toutes mutations	S	2	BC-B
CA 1-1	Perruche de Bourke phénotype sauvage mâle	I	3	BC-C
CA 1-1S	Stam Perruche de Bourke phénotype sauvage mâle	S	3	BC-C
CA 1-2	Perruche de Bourke phénotype sauvage femelle	I	3	BC-C
CA 1-2S	Stam Perruche de Bourke phénotype sauvage femelle	S	3	BC-C
CB 1-1	Perruche de Bourke Pale fallow (jaune) mâle	I	3	BC-C
CB 1-1S	Stam Perruche de Bourke Pale fallow (jaune) mâle	S	3	BC-C
CB 1-2	Perruche de Bourke Pale fallow (jaune) femelle	I	3	BC-C
CB 1-2S	Stam Perruche de Bourke Pale fallow (jaune) femelle	S	3	BC-C
CB 2-1	Perruche de Bourke Fallow mâle	I	3	BC-C
CB 2-1S	Stam Perruche de Bourke Fallow mâle	S	3	BC-C
CB 2-2	Perruche de Bourke Fallow femelle	I	3	BC-C
CB 2-2S	Stam Perruche de Bourke Fallow femelle	S	3	BC-C
CB 3-1	Perruche de Bourke Cinnamon mâle	I	3	BC-C
CB 3-1S	Stam Perruche de Bourke Cinnamon mâle	S	3	BC-C
CB 3-2	Perruche de Bourke Cinnamon femelle	I	3	BC-C
CB 3-2S	Stam Perruche de Bourke Cinnamon femelle	S	3	BC-C
CB 4-1	Perruche de Bourke Lutino mâle	I	3	BC-C
CB 4-1S	Stam Perruche de Bourke Lutino mâle	S	3	BC-C

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
CB 4-2	Perruche de Bourke Lutino femelle	I	3	BC-C
CB 4-2S	Stam Perruche de Bourke Lutino femelle	S	3	BC-C
CB 5-1	Perruche de Bourke autres couleurs non opaline mâle	I	3	BC-C
CB 5-1S	Stam Perruche de Bourke autres couleurs non opaline mâle	S	3	BC-C
CB 5-2	Perruche de Bourke autres couleurs non opaline femelle	I	3	BC-C
CB 5-2S	Stam Perruche de Bourke autres couleurs non opaline femelle	S	3	BC-C
CC 1	Perruche de Bourke Opaline (rose)	I	3	BC-C
CC 1S	Stam Perruche de Bourke Opaline (rose)	S	3	BC-C
CC 2	Perruche de Bourke Opaline pale fallow (rose jaune)	I	3	BC-C
CC 2S	Stam Perruche de Bourke Opaline pale fallow (rose jaune)	S	3	BC-C
CC 3	Perruche de Bourke Opaline fallow (rose fallow)	I	3	BC-C
CC 3S	Stam Perruche de Bourke Opaline fallow (rose fallow)	S	3	BC-C
CC 4	Perruche de Bourke Opaline cinnamon	I	3	BC-C
CC 4S	Stam Perruche de Bourke Opaline cinnamon	S	3	BC-C
CC 5	Perruche de Bourke Opaline ino (rubino)	I	3	BC-C
CC 5S	Stam Perruche de Bourke Opaline ino (rubino)	S	3	BC-C
CC 6	Perruche de Bourke autres couleurs en opaline	I	3	BC-C
CC 6S	Stam Perruche de Bourke autres couleurs en opaline	S	3	BC-C
CD 1	Perruche élégante phénotype sauvage	I	3	BC-C
CD 1S	Stam Perruche élégante phénotype sauvage	S	3	BC-C
CE 1	Perruche élégante Lutino	I	3	BC-C
CE 1S	Stam Perruche élégante Lutino	S	3	BC-C
CE 2	Perruche élégante Cinnamon	I	3	BC-C

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
CE 2S	Stam Perruche élégante Cinnamon	S	3	BC-C
CE 3	Perruche élégante Cinnamon ino (lacewing)	I	3	BC-C
CE 3S	Stam Perruche élégante Cinnamon ino (lacewing)	S	3	BC-C
CE 4	Perruche élégante Fallow	I	3	BC-C
CE 4S	Stam Perruche élégante Fallow	S	3	BC-C
CE 5	Perruche élégante Panachée	I	3	BC-C
CE 5S	Stam Perruche élégante Panachée	S	3	BC-C
CE 6	Perruche élégante autres couleurs	I	3	BC-C
CE 6S	Stam Perruche élégante autres couleurs	S	3	BC-C
CF 1-1	Perruche splendide phénotype sauvage mâle	I	3	BC-C
CF 1-1S	Stam Perruche splendide phénotype sauvage mâle	S	3	BC-C
CF 1-2	Perruche splendide phénotype sauvage femelle	I	3	BC-C
CF 1-2S	Stam Perruche splendide phénotype sauvage femelle	S	3	BC-C
CG 01-1	Perruche splendide Cinnamon mâle	I	3	BC-C
CG 01-1S	Stam Perruche splendide Cinnamon mâle	S	3	BC-C
CG 01-2	Perruche splendide Cinnamon femelle	I	3	BC-C
CG 01-2S	Stam Perruche splendide Cinnamon femelle	S	3	BC-C
CG 02-1	Perruche splendide Pallid (isabelle) mâle	I	3	BC-C
CG 02-1S	Stam Perruche splendide Pallid (isabelle) mâle	S	3	BC-C
CG 02-2	Perruche splendide Pallid (isabelle) femelle	I	3	BC-C
CG 02-2S	Stam Perruche splendide Pallid (isabelle) femelle	S	3	BC-C
CG 03-1	Perruche splendide Cin. pallid (jaune doré) mâle	I	3	BC-C
CG 03-1S	Stam Perruche splendide Cin. pallid (jaune doré) mâle	S	3	BC-C

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
CG 03-2	Perruche splendide Cin. pallid (jaune doré) femelle	I	3	BC-C
CG 03-2S	Stam Perruche splendide Cin. pallid (jaune doré) femelle	S	3	BC-C
CG 04-1	Perruche splendide Gris vert mâle	I	3	BC-C
CG 04-1S	Stam Perruche splendide Gris vert mâle	S	3	BC-C
CG 04-2	Perruche splendide Gris vert femelle	I	3	BC-C
CG 04-2S	Stam Perruche splendide Gris vert femelle	S	3	BC-C
CG 05-1	Perruche splendide Gris vert cinnamon mâle	I	3	BC-C
CG 05-1S	Stam Perruche splendide Gris vert cinnamon mâle	S	3	BC-C
CG 05-2	Perruche splendide Gris vert cinnamon femelle	I	3	BC-C
CG 05-2S	Stam Perruche splendide Gris vert cinnamon femelle	S	3	BC-C
CG 06-1	Perruche splendide Gris vert pallid mâle	I	3	BC-C
CG 06-1S	Stam Perruche splendide Gris vert pallid mâle	S	3	BC-C
CG 06-2	Perruche splendide Gris vert pallid femelle	I	3	BC-C
CG 06-2S	Stam Perruche splendide Gris vert pallid femelle	S	3	BC-C
CG 07-1	Perruche splendide lutino mâle	I	3	BC-C
CG 07-1S	Stam Perruche splendide lutino mâle	S	3	BC-C
CG 07-2	Perruche splendide lutino femelle	I	3	BC-C
CG 07-2S	Stam Perruche splendide lutino femelle	S	3	BC-C
CG 08-1	Perruche splendide Cinnamon ino (lacewing) Série verte mâle	I	3	BC-C
CG 08-1S	Stam Perruche splendide Cinnamon ino (lacewing) Série verte mâle	S	3	BC-C
CG 08-2	Perruche splendide Cinnamon ino (lacewing) Série verte femelle	I	3	BC-C
CG 08-2S	Stam Perruche splendide Cinnamon ino (lacewing) Série verte femelle	S	3	BC-C
CG 09-1	Perruche splendide Ventre rouge sauvage mâle	I	3	BC-C

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
CG 09-1S	Stam Perruche splendide Ventre rouge sauvage mâle	S	3	BC-C
CG 09-2	Perruche splendide Ventre rouge sauvage femelle	I	3	BC-C
CG 09-2S	Stam Perruche splendide Ventre rouge sauvage femelle	S	3	BC-C
CG 10-1	Perruche splendide Ventre rouge lutino mâle	I	3	BC-C
CG 10-1S	Stam Perruche splendide Ventre rouge lutino mâle	S	3	BC-C
CG 10-2	Perruche splendide Ventre rouge lutino femelle	I	3	BC-C
CG 10-2S	Stam Perruche splendide Ventre rouge lutino femelle	S	3	BC-C
CG 11-1	Perruche splendide Ventre rouge cinnamon mâle	I	3	BC-C
CG 11-1S	Stam Perruche splendide Ventre rouge cinnamon mâle	S	3	BC-C
CG 11-2	Perruche splendide Ventre rouge cinnamon femelle	I	3	BC-C
CG 11-2S	Stam Perruche splendide Ventre rouge cinnamon femelle	S	3	BC-C
CG 12-1	Perruche splendide Ventre rouge gris vert mâle	I	3	BC-C
CG 12-1S	Stam Perruche splendide Ventre rouge gris vert mâle	S	3	BC-C
CG 12-2	Perruche splendide Ventre rouge gris vert femelle	I	3	BC-C
CG 12-2S	Stam Perruche splendide Ventre rouge gris vert femelle	S	3	BC-C
CG 13-1	Perruche splendide associé à toute mutation de la série verte mâle	I	3	BC-C
CG 13-1S	Stam Perruche splendide associé à toute mutation de la série verte mâle	S	3	BC-C
CG 13-2	Perruche splendide associé à toute mutation de la série verte femelle	I	3	BC-C
CG 13-2S	Stam Perruche splendide associé à toute mutation de la série verte femelle	S	3	BC-C
CG 14-1	Perruche splendide autres couleurs Série verte mâle	I	3	BC-C
CG 14-1S	Stam Perruche splendide autres couleurs Série verte mâle	S	3	BC-C
CG 14-2	Perruche splendide autres couleurs Série verte femelle	I	3	BC-C
CG 14-2S	Stam Perruche splendide autres couleurs Série verte femelle	S	3	BC-C

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
CH 1-1	Perruche splendide Bleu (poitrine blanche) mâle	I	3	BC-C
CH 1-1S	Stam Perruche splendide Bleu (poitrine blanche) mâle	S	3	BC-C
CH 1-2	Perruche splendide Bleu (poitrine blanche) femelle	I	3	BC-C
CH 1-2S	Stam Perruche splendide Bleu (poitrine blanche) femelle	S	3	BC-C
CH 2-1	Perruche splendide Cinnamon bleu (argenté) mâle	I	3	BC-C
CH 2-1S	Stam Perruche splendide Cinnamon bleu (argenté) mâle	S	3	BC-C
CH 2-2	Perruche splendide Cinnamon bleu (argenté) femelle	I	3	BC-C
CH 2-2S	Stam Perruche splendide Cinnamon bleu (argenté) femelle	S	3	BC-C
CH 3-1	Perruche splendide Pallid bleu (isabelle bleu ou bleu ciel) mâle	I	3	BC-C
CH 3-1S	Stam Perruche splendide Pallid bleu (isabelle bleu ou bleu ciel) mâle	S	3	BC-C
CH 3-2	Perruche splendide Pallid bleu (isabelle bleu ou bleu ciel) femelle	I	3	BC-C
CH 3-2S	Stam Perruche splendide Pallid bleu (isabelle bleu ou bleu ciel) femelle	S	3	BC-C
CH 4-1	Perruche splendide Cinnamon pallid bleu (ivoire) mâle	I	3	BC-C
CH 4-1S	Stam Perruche splendide Cinnamon pallid bleu (ivoire) mâle	S	3	BC-C
CH 4-2	Perruche splendide Cinnamon pallid bleu (ivoire) femelle	I	3	BC-C
CH 4-2S	Stam Perruche splendide Cinnamon pallid bleu (ivoire) femelle	S	3	BC-C
CH 5-1	Perruche splendide Gris (gris poitrine blanche) mâle	I	3	BC-C
CH 5-1S	Stam Perruche splendide Gris (gris poitrine blanche) mâle	S	3	BC-C
CH 5-2	Perruche splendide Gris (gris poitrine blanche) femelle	I	3	BC-C
CH 5-2S	Stam Perruche splendide Gris (gris poitrine blanche) femelle	S	3	BC-C
CH 6-1	Perruche splendide Bleu ino (albinos) mâle	I	3	BC-C
CH 6-1S	Stam Perruche splendide Bleu ino (albinos) mâle	S	3	BC-C
CH 6-2	Perruche splendide Bleu ino (albinos) femelle	I	3	BC-C

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
CH 6-2S	Stam Perruche splendide Bleu ino (albinos) femelle	S	3	BC-C
CH 7-1	Perruche splendide autres couleurs série bleue mâle	I	3	BC-C
CH 7-1S	Stam Perruche splendide autres couleurs série bleue mâle	S	3	BC-C
CH 7-2	Perruche splendide autres couleurs série bleue femelle	I	3	BC-C
CH 7-2S	Stam Perruche splendide autres couleurs série bleue femelle	S	3	BC-C
CJ 1-1	Perruche splendide Turquoise (Bleu pastel) mâle	I	3	BC-C
CJ 1-1S	Stam Perruche splendide Turquoise (Bleu pastel) mâle	S	3	BC-C
CJ 1-2	Perruche splendide Turquoise (Bleu pastel) femelle	I	3	BC-C
CJ 1-2S	Stam Perruche splendide Turquoise (Bleu pastel) femelle	S	3	BC-C
CJ 2-1	Perruche splendide Aqua (Vert de mer) mâle	I	3	BC-C
CJ 2-1S	Stam Perruche splendide Aqua (Vert de mer) mâle	S	3	BC-C
CJ 2-2	Perruche splendide Aqua (Vert de mer) femelle	I	3	BC-C
CJ 2-2S	Stam Perruche splendide Aqua (Vert de mer) femelle	S	3	BC-C
CJ 3-1	Perruche splendide Pallid aqua ou turquoise mâle	I	3	BC-C
CJ 3-1S	Stam Perruche splendide Pallid aqua ou turquoise mâle	S	3	BC-C
CJ 3-2	Perruche splendide Pallid aqua ou turquoise femelle	I	3	BC-C
CJ 3-2S	Stam Perruche splendide Pallid aqua ou turquoise femelle	S	3	BC-C
CJ 4-1	Perruche splendide Cinnamon aqua ou turquoise mâle	I	3	BC-C
CJ 4-1S	Stam Perruche splendide Cinnamon aqua ou turquoise mâle	S	3	BC-C
CJ 4-2	Perruche splendide Cinnamon aqua ou turquoise femelle	I	3	BC-C
CJ 4-2S	Stam Perruche splendide Cinnamon aqua ou turquoise femelle	S	3	BC-C
CJ 5-1	Perruche splendide Gris aqua ou turquoise mâle	I	3	BC-C
CJ 5-1S	Stam Perruche splendide Gris aqua ou turquoise mâle	S	3	BC-C

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
CJ 5-2	Perruche splendide Gris aqua ou turquoise femelle	I	3	BC-C
CJ 5-2S	Stam Perruche splendide Gris aqua ou turquoise femelle	S	3	BC-C
CJ 6-1	Perruche splendide Turquoise ino (crème ino) mâle	I	3	BC-C
CJ 6-1S	Stam Perruche splendide Turquoise ino (crème ino) mâle	S	3	BC-C
CJ 6-2	Perruche splendide Turquoise ino (crème ino) femelle	I	3	BC-C
CJ 6-2S	Stam Perruche splendide Turquoise ino (crème ino) femelle	S	3	BC-C
CJ 7-1	Perruche splendide Autres couleurs bleu partiel mâle	I	3	BC-C
CJ 7-1S	Stam Perruche splendide Autres couleurs bleu partiel mâle	S	3	BC-C
CJ 7-2	Perruche splendide Autres couleurs bleu partiel femelle	I	3	BC-C
CJ 7-2S	Stam Perruche splendide Autres couleurs bleu partiel femelle	S	3	BC-C
CK 1-1	Perruche turquoisine phénotype ventre jaune (VJ) mâle	I	3	BC-C
CK 1-1S	Stam Perruche turquoisine phénotype ventre jaune (VJ) mâle	S	3	BC-C
CK 1-2	Perruche turquoisine phénotype ventre jaune (VJ) femelle	I	3	BC-C
CK 1-2S	Stam Perruche turquoisine phénotype ventre jaune (VJ) femelle	S	3	BC-C
CK 2-1	Perruche turquoisine ventre rouge et ventre poitrine rouge (VR & VPR) mâle	I	3	BC-C
CK 2-1S	Stam Perruche turquoisine ventre rouge et ventre poitrine rouge (VR & VPR) mâle	S	3	BC-C
CK 2-2	Perruche turquoisine ventre rouge et ventre poitrine rouge (VR & VPR) femelle	I	3	BC-C
CK 2-2S	Stam Perruche turquoisine ventre rouge et ventre poitrine rouge (VR & VPR) femelle	S	3	BC-C
CL 01-1	Perruche turquoisine Vert foncé VJ mâle	I	3	BC-C
CL 01-1S	Stam Perruche turquoisine Vert foncé VJ mâle	S	3	BC-C
CL 01-2	Perruche turquoisine Vert foncé VJ femelle	I	3	BC-C
CL 01-2S	Stam Perruche turquoisine Vert foncé VJ femelle	S	3	BC-C
CL 02-1	Perruche turquoisine Vert foncé VR & VPR mâle	I	3	BC-C

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
CL 02-1S	Stam Perruche turquoise Vert foncé VR & VPR mâle	S	3	BC-C
CL 02-2	Perruche turquoise Vert foncé VR & VPR femelle	I	3	BC-C
CL 02-2S	Stam Perruche turquoise Vert foncé VR & VPR femelle	S	3	BC-C
CL 03-1	Perruche turquoise Vert olive VJ mâle	I	3	BC-C
CL 03-1S	Stam Perruche turquoise Vert olive VJ mâle	S	3	BC-C
CL 03-2	Perruche turquoise Vert olive VJ femelle	I	3	BC-C
CL 03-2S	Stam Perruche turquoise Vert olive VJ femelle	S	3	BC-C
CL 04-1	Perruche turquoise Vert olive VR & VPR mâle	I	3	BC-C
CL 04-1S	Stam Perruche turquoise Vert olive VR & VPR mâle	S	3	BC-C
CL 04-2	Perruche turquoise Vert olive VR & VPR femelle	I	3	BC-C
CL 04-2S	Stam Perruche turquoise Vert olive VR & VPR femelle	S	3	BC-C
CL 05-1	Perruche turquoise gris vert VJ mâle	I	3	BC-C
CL 05-1S	Stam Perruche turquoise gris vert VJ mâle	S	3	BC-C
CL 05-2	Perruche turquoise gris vert VJ femelle	I	3	BC-C
CL 05-2S	Stam Perruche turquoise gris vert VJ femelle	S	3	BC-C
CL 06-1	Perruche turquoise gris vert VR & VPR mâle	I	3	BC-C
CL 06-1S	Stam Perruche turquoise gris vert VR & VPR mâle	S	3	BC-C
CL 06-2	Perruche turquoise gris vert VR & VPR femelle	I	3	BC-C
CL 06-2S	Stam Perruche turquoise gris vert VR & VPR femelle	S	3	BC-C
CL 07-1	Perruche turquoise Cinnamon VJ mâle	I	3	BC-C
CL 07-1S	Stam Perruche turquoise Cinnamon VJ mâle	S	3	BC-C
CL 07-2	Perruche turquoise Cinnamon VJ femelle	I	3	BC-C
CL 07-2S	Stam Perruche turquoise Cinnamon VJ femelle	S	3	BC-C

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
CL 08-1	Perruche turquoise Cinnamon VR & VPR mâle	I	3	BC-C
CL 08-1S	Stam Perruche turquoise Cinnamon VR & VPR mâle	S	3	BC-C
CL 08-2	Perruche turquoise Cinnamon VR & VPR femelle	I	3	BC-C
CL 08-2S	Stam Perruche turquoise Cinnamon VR & VPR femelle	S	3	BC-C
CL 09-1	Perruche turquoise Cinnamon gris vert VJ mâle	I	3	BC-C
CL 09-1S	Stam Perruche turquoise Cinnamon gris vert VJ mâle	S	3	BC-C
CL 09-2	Perruche turquoise Cinnamon gris vert VJ femelle	I	3	BC-C
CL 09-2S	Stam Perruche turquoise Cinnamon gris vert VJ femelle	S	3	BC-C
CL 10-1	Perruche turquoise Cinnamon gris vert VR & VPR mâle	I	3	BC-C
CL 10-1S	Stam Perruche turquoise Cinnamon gris vert VR & VPR mâle	S	3	BC-C
CL 10-2	Perruche turquoise Cinnamon gris vert VR & VPR femelle	I	3	BC-C
CL 10-2S	Stam Perruche turquoise Cinnamon gris vert VR & VPR femelle	S	3	BC-C
CL 11-1	Perruche turquoise Faded (isabelle) VJ mâle	I	3	BC-C
CL 11-1S	Stam Perruche turquoise Faded (isabelle) VJ mâle	S	3	BC-C
CL 11-2	Perruche turquoise Faded (isabelle) VJ femelle	I	3	BC-C
CL 11-2S	Stam Perruche turquoise Faded (isabelle) VJ femelle	S	3	BC-C
CL 12-1	Perruche turquoise Faded (isabelle) VR & VPR mâle	I	3	BC-C
CL 12-1S	Stam Perruche turquoise Faded (isabelle) VR & VPR mâle	S	3	BC-C
CL 12-2	Perruche turquoise Faded (isabelle) VR & VPR femelle	I	3	BC-C
CL 12-2S	Stam Perruche turquoise Faded (isabelle) VR & VPR femelle	S	3	BC-C
CL 13-1	Perruche turquoise autres couleurs série verte mâle	I	3	BC-C
CL 13-1S	Stam Perruche turquoise autres couleurs série verte mâle	S	3	BC-C
CL 13-2	Perruche turquoise autres couleurs série verte femelle	I	3	BC-C

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
CL 13-2S	Stam Perruche turquoisine autres couleurs série verte femelle	S	3	BC-C
CM 10-1	Perruche turquoisine autres couleurs série dilute	I	3	BC-C
CM 10-1S	Stam Perruche turquoisine autres couleurs série dilute	S	3	BC-C
CM 10-2	Perruche turquoisine autres couleurs série dilute	I	3	BC-C
CM 10-2S	Stam Perruche turquoisine autres couleurs série dilute	S	3	BC-C
CM 1-1	Perruche turquoisine Dilué VJ mâle	I	3	BC-C
CM 1-1S	Stam Perruche turquoisine Dilué VJ mâle	S	3	BC-C
CM 1-2	Perruche turquoisine Dilué VJ femelle	I	3	BC-C
CM 1-2S	Stam Perruche turquoisine Dilué VJ femelle	S	3	BC-C
CM 2-1	Perruche turquoisine Dilué VR & VPR mâle	I	3	BC-C
CM 2-1S	Stam Perruche turquoisine Dilué VR & VPR mâle	S	3	BC-C
CM 2-2	Perruche turquoisine Dilué VR & VPR femelle	I	3	BC-C
CM 2-2S	Stam Perruche turquoisine Dilué VR & VPR femelle	S	3	BC-C
CM 3-1	Perruche turquoisine Dilué VJ, SF et DF foncés mâle	I	3	BC-C
CM 3-1S	Stam Perruche turquoisine Dilué VJ, SF et DF foncés mâle	S	3	BC-C
CM 3-2	Perruche turquoisine Dilué VJ, SF et DF foncés femelle	I	3	BC-C
CM 3-2S	Stam Perruche turquoisine Dilué VJ, SF et DF foncés femelle	S	3	BC-C
CM 4-1	Perruche turquoisine Dilué VR & VPR, SF et DF foncés mâle	I	3	BC-C
CM 4-1S	Stam Perruche turquoisine Dilué VR & VPR, SF et DF foncés mâle	S	3	BC-C
CM 4-2	Perruche turquoisine Dilué VR & VPR, SF et DF foncés femelle	I	3	BC-C
CM 4-2S	Stam Perruche turquoisine Dilué VR & VPR, SF et DF foncés femelle	S	3	BC-C
CM 5-1	Perruche turquoisine gris vert dilute VJ mâle	I	3	BC-C
CM 5-1S	Stam Perruche turquoisine gris vert dilute VJ mâle	S	3	BC-C

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
CM 5-2	Perruche turquoise gris vert dilute VJ femelle	I	3	BC-C
CM 5-2S	Stam Perruche turquoise gris vert dilute VJ femelle	S	3	BC-C
CM 6-1	Perruche turquoise gris vert dilute VR & VPR mâle	I	3	BC-C
CM 6-1S	Stam Perruche turquoise gris vert dilute VR & VPR mâle	S	3	BC-C
CM 6-2	Perruche turquoise gris vert dilute VR & VPR femelle	I	3	BC-C
CM 6-2S	Stam Perruche turquoise gris vert dilute VR & VPR femelle	S	3	BC-C
CM 7-1	Perruche turquoise Cinnamon dilute VJ mâle	I	3	BC-C
CM 7-1S	Stam Perruche turquoise Cinnamon dilute VJ mâle	S	3	BC-C
CM 7-2	Perruche turquoise Cinnamon dilute VJ femelle	I	3	BC-C
CM 7-2S	Stam Perruche turquoise Cinnamon dilute VJ femelle	S	3	BC-C
CM 8-1	Perruche turquoise Cinnamon dilute VR & VPR mâle	I	3	BC-C
CM 8-1S	Stam Perruche turquoise Cinnamon dilute VR & VPR mâle	S	3	BC-C
CM 8-2	Perruche turquoise Cinnamon dilute VR & VPR femelle	I	3	BC-C
CM 8-2S	Stam Perruche turquoise Cinnamon dilute VR & VPR femelle	S	3	BC-C
CM 9-1	Perruche turquoise Faded dilute mâle	I	3	BC-C
CM 9-1S	Stam Perruche turquoise Faded dilute mâle	S	3	BC-C
CM 9-2	Perruche turquoise Faded dilute femelle	I	3	BC-C
CM 9-2S	Stam Perruche turquoise Faded dilute femelle	S	3	BC-C
CN 01	Perruche turquoise Opaline VJ	I	3	BC-C
CN 01S	Stam Perruche turquoise Opaline VJ	S	3	BC-C
CN 02	Perruche turquoise Opaline VR & VPR	I	3	BC-C
CN 02S	Stam Perruche turquoise Opaline VR & VPR	S	3	BC-C
CN 03	Perruche turquoise Opaline dilute VJ (jaune doré)	I	3	BC-C

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
CN 03S	Stam Perruche turquoise Opaline dilute VJ (jaune doré)	S	3	BC-C
CN 04	Perruche turquoise Opaline dilute VR & VPR	I	3	BC-C
CN 04S	Stam Perruche turquoise Opaline dilute VR & VPR	S	3	BC-C
CN 05	Perruche turquoise Opaline Vert foncé VJ	I	3	BC-C
CN 05S	Stam Perruche turquoise Opaline Vert foncé VJ	S	3	BC-C
CN 06	Perruche turquoise Opaline Vert foncé VR & VPR	I	3	BC-C
CN 06S	Stam Perruche turquoise Opaline Vert foncé VR & VPR	S	3	BC-C
CN 07	Perruche turquoise Opaline Vert olive VJ	I	3	BC-C
CN 07S	Stam Perruche turquoise Opaline Vert olive VJ	S	3	BC-C
CN 08	Perruche turquoise Opaline Vert olive VR & VPR	I	3	BC-C
CN 08S	Stam Perruche turquoise Opaline Vert olive VR & VPR	S	3	BC-C
CN 09	Perruche turquoise Opaline Gris vert VJ	I	3	BC-C
CN 09S	Stam Perruche turquoise Opaline Gris vert VJ	S	3	BC-C
CN 10	Perruche turquoise Opaline Gris vert VR & VPR	I	3	BC-C
CN 10S	Stam Perruche turquoise Opaline Gris vert VR & VPR	S	3	BC-C
CN 11	Perruche turquoise Opaline Cinnamon VJ	I	3	BC-C
CN 11S	Stam Perruche turquoise Opaline Cinnamon VJ	S	3	BC-C
CN 12	Perruche turquoise Opaline Cinnamon VR & VPR	I	3	BC-C
CN 12S	Stam Perruche turquoise Opaline Cinnamon VR & VPR	S	3	BC-C
CN 13	Perruche turquoise Opaline faded VJ	I	3	BC-C
CN 13S	Stam Perruche turquoise Opaline faded VJ	S	3	BC-C
CN 14	Perruche turquoise Opaline faded VR & VPR	I	3	BC-C
CN 14S	Stam Perruche turquoise Opaline faded VR & VPR	S	3	BC-C

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
CN 15	Perruche turquoisine autres couleurs série opaline	I	3	BC-C
CN 15S	Stam Perruche turquoisine autres couleurs série opaline	S	3	BC-C
CP 1	Perruche à bouche d'or phénotype sauvage	I	3	BC-C
CP 1S	Stam Perruche à bouche d'or phénotype sauvage	S	3	BC-C
CP 2	Perruche à bouche d'or autres couleurs	I	3	BC-C
CP 2S	Stam Perruche à bouche d'or autres couleurs	S	3	BC-C
CQ 1	Autres Néophèmes toutes couleurs	I	3	BC C
CQ 1S	Stam Autres Néophèmes toutes couleurs	S	3	BC C
DA 1	Kakariki à front jaune phénotype sauvage	I	3	BC-D
DA 1S	Stam Kakariki à front jaune phénotype sauvage	S	3	BC-D
DA 2	Kakariki à front jaune cinnamon	I	3	BC-D
DA 2S	Stam Kakariki à front jaune cinnamon	S	3	BC-D
DA 3	Kakariki à front jaune panaché	I	3	BC-D
DA 3S	Stam Kakariki à front jaune panaché	S	3	BC-D
DA 4	Kakariki à front jaune cin.panaché	I	3	BC-D
DA 4S	Stam Kakariki à front jaune cin.panaché	S	3	BC-D
DA 5	Kakariki à front jaune autres couleurs	I	3	BC-D
DA 5S	Stam Kakariki à front jaune autres couleurs	S	3	BC-D
DB 1	Kakariki à front rouge phénotype sauvage	I	3	BC-D
DB 1S	Stam Kakariki à front rouge phénotype sauvage	S	3	BC-D
DB 2	Kakariki à front rouge cinnamon	I	3	BC-D
DB 2S	Stam Kakariki à front rouge cinnamon	S	3	BC-D
DB 3	Kakariki à front rouge panaché	I	3	BC-D

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
DB 3S	Stam Kakariki à front rouge panaché	S	3	BC-D
DB 4	Kakariki à front rouge cin.panaché	I	3	BC-D
DB 4S	Stam Kakariki à front rouge cin.panaché	S	3	BC-D
DB 5	Kakariki à front rouge YR (goldcheck)	I	3	BC-D
DB 5S	Stam Kakariki à front rouge YR (goldcheck)	S	3	BC-D
DB 6	Kakariki à front rouge lutino	I	3	BC-D
DB 6S	Stam Kakariki à front rouge lutino	S	3	BC-D
DB 7	Kakariki à front rouge autres couleurs	I	3	BC-D
DB 7S	Stam Kakariki à front rouge autres couleurs	S	3	BC-D
DC 1-1	Croupion rouge phénotype sauvage mâle	I	3	BC-D
DC 1-1S	Stam Croupion rouge phénotype sauvage mâle	S	3	BC-D
DC 1-2	Croupion rouge phénotype sauvage femelle	I	3	BC-D
DC 1-2S	Stam Croupion rouge phénotype sauvage femelle	S	3	BC-D
DD 01-1	Croupion rouge Fallow mâle	I	3	BC-D
DD 01-1S	Stam Croupion rouge Fallow mâle	S	3	BC-D
DD 01-2	Croupion rouge Fallow femelle	I	3	BC-D
DD 01-2S	Stam Croupion rouge Fallow femelle	S	3	BC-D
DD 02-1	Croupion rouge Bronze fallow mâle	I	3	BC-D
DD 02-1S	Stam Croupion rouge Bronze fallow mâle	S	3	BC-D
DD 02-2	Croupion rouge Bronze fallow femelle	I	3	BC-D
DD 02-2S	Stam Croupion rouge Bronze fallow femelle	S	3	BC-D
DD 03-1	Croupion rouge Lutino mâle	I	3	BC-D
DD 03-1S	Stam Croupion rouge Lutino mâle	S	3	BC-D

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
DD 03-2	Croupion rouge Lutino femelle	I	3	BC-D
DD 03-2S	Stam Croupion rouge Lutino femelle	S	3	BC-D
DD 04-1	Croupion rouge Pallid (Pastel) mâle	I	3	BC-D
DD 04-1S	Stam Croupion rouge Pallid (Pastel) mâle	S	3	BC-D
DD 04-2	Croupion rouge Pallid (Pastel) femelle	I	3	BC-D
DD 04-2S	Stam Croupion rouge Pallid (Pastel) femelle	S	3	BC-D
DD 05-1	Croupion rouge Pallidino (Pastel ino) mâle	I	3	BC-D
DD 05-1S	Stam Croupion rouge Pallidino (Pastel ino) mâle	S	3	BC-D
DD 05-2	Croupion rouge Pallidino (Pastel ino) femelle	I	3	BC-D
DD 05-2S	Stam Croupion rouge Pallidino (Pastel ino) femelle	S	3	BC-D
DD 06-1	Croupion rouge Cinnamon (cinn. australien) mâle	I	3	BC-D
DD 06-1S	Stam Croupion rouge Cinnamon (cinn. australien) mâle	S	3	BC-D
DD 06-2	Croupion rouge Cinnamon (cinn. australien) femelle	I	3	BC-D
DD 06-2S	Stam Croupion rouge Cinnamon (cinn. australien) femelle	S	3	BC-D
DD 07-1	Croupion rouge Gris-vert mâle	I	3	BC-D
DD 07-1S	Stam Croupion rouge Gris-vert mâle	S	3	BC-D
DD 07-2	Croupion rouge Gris-vert femelle	I	3	BC-D
DD 07-2S	Stam Croupion rouge Gris-vert femelle	S	3	BC-D
DD 08-1	Croupion rouge Panachés série verte mâle	I	3	BC-D
DD 08-1S	Stam Croupion rouge Panachés série verte mâle	S	3	BC-D
DD 08-2	Croupion rouge Panachés série verte femelle	I	3	BC-D
DD 08-2S	Stam Croupion rouge Panachés série verte femelle	S	3	BC-D
DD 09-1	Croupion rouge Ventre orange (VO) mâle	I	3	BC-D

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
DD 09-1S	Stam Croupion rouge Ventre orange (VO) mâle	S	3	BC-D
DD 09-2	Croupion rouge Ventre orange (VO) femelle	I	3	BC-D
DD 09-2S	Stam Croupion rouge Ventre orange (VO) femelle	S	3	BC-D
DD 10-1	Croupion rouge Opaline orange mâle	I	3	BC-D
DD 10-1S	Stam Croupion rouge Opaline orange mâle	S	3	BC-D
DD 10-2	Croupion rouge Opaline orange femelle	I	3	BC-D
DD 10-2S	Stam Croupion rouge Opaline orange femelle	S	3	BC-D
DD 11-1	Croupion rouge Opaline orange pallid mâle	I	3	BC-D
DD 11-1S	Stam Croupion rouge Opaline orange pallid mâle	S	3	BC-D
DD 11-2	Croupion rouge Opaline orange pallid femelle	I	3	BC-D
DD 11-2S	Stam Croupion rouge Opaline orange pallid femelle	S	3	BC-D
DD 12-1	Croupion rouge Opaline orange inos mâle	I	3	BC-D
DD 12-1S	Stam Croupion rouge Opaline orange inos mâle	S	3	BC-D
DD 12-2	Croupion rouge Opaline orange inos femelle	I	3	BC-D
DD 12-2S	Stam Croupion rouge Opaline orange inos femelle	S	3	BC-D
DD 13-1	Croupion rouge Autres combinaisons orange mâle	I	3	BC-D
DD 13-1S	Stam Croupion rouge Autres combinaisons orange mâle	S	3	BC-D
DD 13-2	Croupion rouge Autres combinaisons orange femelle	I	3	BC-D
DD 13-2S	Stam Croupion rouge Autres combinaisons orange femelle	S	3	BC-D
DD 14-1	Croupion rouge autres couleurs Série verte mâle	I	3	BC-D
DD 14-1S	Stam Croupion rouge autres couleurs Série verte mâle	S	3	BC-D
DD 14-2	Croupion rouge autres couleurs Série verte femelle	I	3	BC-D
DD 14-2S	Stam Croupion rouge autres couleurs Série verte femelle	S	3	BC-D

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
DE 1-1	Croupion rouge bleu (bleu australien) mâle	I	3	BC-D
DE 1-1S	Stam Croupion rouge bleu (bleu australien) mâle	S	3	BC-D
DE 1-2	Croupion rouge bleu (bleu australien) femelle	I	3	BC-D
DE 1-2S	Stam Croupion rouge bleu (bleu australien) femelle	S	3	BC-D
DE 2-1	Croupion rouge bleu fallow mâle	I	3	BC-D
DE 2-1S	Stam Croupion rouge bleu fallow mâle	S	3	BC-D
DE 2-2	Croupion rouge bleu fallow femelle	I	3	BC-D
DE 2-2S	Stam Croupion rouge bleu fallow femelle	S	3	BC-D
DE 3-1	Croupion rouge bleu ino (albinos) mâle	I	3	BC-D
DE 3-1S	Stam Croupion rouge bleu ino (albinos) mâle	S	3	BC-D
DE 3-2	Croupion rouge bleu ino (albinos) femelle	I	3	BC-D
DE 3-2S	Stam Croupion rouge bleu ino (albinos) femelle	S	3	BC-D
DE 4-1	Croupion rouge bleu pallid (pastel bleu) mâle	I	3	BC-D
DE 4-1S	Stam Croupion rouge bleu pallid (pastel bleu) mâle	S	3	BC-D
DE 4-2	Croupion rouge bleu pallid (pastel bleu) femelle	I	3	BC-D
DE 4-2S	Stam Croupion rouge bleu pallid (pastel bleu) femelle	S	3	BC-D
DE 5-1	Croupion rouge bleu bleu cinnamon mâle	I	3	BC-D
DE 5-1S	Stam Croupion rouge bleu bleu cinnamon mâle	S	3	BC-D
DE 5-2	Croupion rouge bleu bleu cinnamon femelle	I	3	BC-D
DE 5-2S	Stam Croupion rouge bleu bleu cinnamon femelle	S	3	BC-D
DE 6-1	Croupion rouge panaché série bleue mâle	I	3	BC-D
DE 6-1S	Stam Croupion rouge panaché série bleue mâle	S	3	BC-D
DE 6-2	Croupion rouge panaché série bleue femelle	I	3	BC-D

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
DE 6-2S	Stam Croupion rouge panaché série bleue femelle	S	3	BC-D
DE 7-1	Croupion rouge série bleue autres couleurs mâle	I	3	BC-D
DE 7-1S	Stam Croupion rouge série bleue autres couleurs mâle	S	3	BC-D
DE 7-2	Croupion rouge série bleue autres couleurs femelle	I	3	BC-D
DE 7-2S	Stam Croupion rouge série bleue autres couleurs femelle	S	3	BC-D
DF 1-1	Croupion rouge Turquoise (bleu européen) mâle	I	3	BC-D
DF 1-1S	Stam Croupion rouge Turquoise (bleu européen) mâle	S	3	BC-D
DF 1-2	Croupion rouge Turquoise (bleu européen) femelle	I	3	BC-D
DF 1-2S	Stam Croupion rouge Turquoise (bleu européen) femelle	S	3	BC-D
DF 2-1	Croupion rouge Turquoise fallow mâle	I	3	BC-D
DF 2-1S	Stam Croupion rouge Turquoise fallow mâle	S	3	BC-D
DF 2-2	Croupion rouge Turquoise fallow femelle	I	3	BC-D
DF 2-2S	Stam Croupion rouge Turquoise fallow femelle	S	3	BC-D
DF 3-1	Croupion rouge Turquoise ino (Crème-ino) mâle	I	3	BC-D
DF 3-1S	Stam Croupion rouge Turquoise ino (Crème-ino) mâle	S	3	BC-D
DF 3-2	Croupion rouge Turquoise ino (Crème-ino) femelle	I	3	BC-D
DF 3-2S	Stam Croupion rouge Turquoise ino (Crème-ino) femelle	S	3	BC-D
DF 4-1	Croupion rouge Turquoise Pallid mâle	I	3	BC-D
DF 4-1S	Stam Croupion rouge Turquoise Pallid mâle	S	3	BC-D
DF 4-2	Croupion rouge Turquoise Pallid femelle	I	3	BC-D
DF 4-2S	Stam Croupion rouge Turquoise Pallid femelle	S	3	BC-D
DF 5-1	Croupion rouge Turquoise cinnamon mâle	I	3	BC-D
DF 5-1S	Stam Croupion rouge Turquoise cinnamon mâle	S	3	BC-D

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
DF 5-2	Croupion rouge Turquoise cinnamon femelle	I	3	BC-D
DF 5-2S	Stam Croupion rouge Turquoise cinnamon femelle	S	3	BC-D
DF 6-1	Croupion rouge Panachés série Turquoise mâle	I	3	BC-D
DF 6-1S	Stam Croupion rouge Panachés série Turquoise mâle	S	3	BC-D
DF 6-2	Croupion rouge Panachés série Turquoise femelle	I	3	BC-D
DF 6-2S	Stam Croupion rouge Panachés série Turquoise femelle	S	3	BC-D
DF 7-1	Croupion rouge autres couleurs série Turquoise mâle	I	3	BC-D
DF 7-1S	Stam Croupion rouge autres couleurs série Turquoise mâle	S	3	BC-D
DF 7-2	Croupion rouge autres couleurs série Turquoise femelle	I	3	BC-D
DF 7-2S	Stam Croupion rouge autres couleurs série Turquoise femelle	S	3	BC-D
DG 1-1	Croupion rouge Opaline vert mâle	I	3	BC-D
DG 1-1S	Stam Croupion rouge Opaline vert mâle	S	3	BC-D
DG 1-2	Croupion rouge Opaline vert femelle	I	3	BC-D
DG 1-2S	Stam Croupion rouge Opaline vert femelle	S	3	BC-D
DG 2-1	Croupion rouge Opaline pallid mâle	I	3	BC-D
DG 2-1S	Stam Croupion rouge Opaline pallid mâle	S	3	BC-D
DG 2-2	Croupion rouge Opaline pallid femelle	I	3	BC-D
DG 2-2S	Stam Croupion rouge Opaline pallid femelle	S	3	BC-D
DG 3-1	Croupion rouge Opaline bleu mâle	I	3	BC-D
DG 3-1S	Stam Croupion rouge Opaline bleu mâle	S	3	BC-D
DG 3-2	Croupion rouge Opaline bleu femelle	I	3	BC-D
DG 3-2S	Stam Croupion rouge Opaline bleu femelle	S	3	BC-D
DG 4-1	Croupion rouge Opaline turquoise mâle	I	3	BC-D

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
DG 4-1S	Stam Croupion rouge Opaline turquoise mâle	S	3	BC-D
DG 4-2	Croupion rouge Opaline turquoise femelle	I	3	BC-D
DG 4-2S	Stam Croupion rouge Opaline turquoise femelle	S	3	BC-D
DG 5-1	Croupion rouge Opaline ino (rubino) mâle	I	3	BC-D
DG 5-1S	Stam Croupion rouge Opaline ino (rubino) mâle	S	3	BC-D
DG 5-2	Croupion rouge Opaline ino (rubino) femelle	I	3	BC-D
DG 5-2S	Stam Croupion rouge Opaline ino (rubino) femelle	S	3	BC-D
DG 6-1	Croupion rouge Opaline fallow mâle	I	3	BC-D
DG 6-1S	Stam Croupion rouge Opaline fallow mâle	S	3	BC-D
DG 6-2	Croupion rouge Opaline fallow femelle	I	3	BC-D
DG 6-2S	Stam Croupion rouge Opaline fallow femelle	S	3	BC-D
DG 7-1	Croupion rouge Opaline cinnamon mâle	I	3	BC-D
DG 7-1S	Stam Croupion rouge Opaline cinnamon mâle	S	3	BC-D
DG 7-2	Croupion rouge Opaline cinnamon femelle	I	3	BC-D
DG 7-2S	Stam Croupion rouge Opaline cinnamon femelle	S	3	BC-D
DG 8-1	Croupion rouge autres couleurs série opaline mâle	I	3	BC-D
DG 8-1S	Stam Croupion rouge autres couleurs série opaline mâle	S	3	BC-D
DG 8-2	Croupion rouge autres couleurs série opaline femelle	I	3	BC-D
DG 8-2S	Stam Croupion rouge autres couleurs série opaline femelle	S	3	BC-D
DH 1-1	Multicolore couleur sauvage mâle	I	3	BC-D
DH 1-1S	Stam Multicolore couleur sauvage mâle	S	3	BC-D
DH 1-2	Multicolore couleur sauvage femelle	I	3	BC-D
DH 1-2S	Stam Multicolore couleur sauvage femelle	S	3	BC-D

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
DH 2-1	Multicolore poitrine rouge mâle	I	3	BC-D
DH 2-1S	Stam Multicolore poitrine rouge mâle	S	3	BC-D
DH 2-2	Multicolore poitrine rouge femelle	I	3	BC-D
DH 2-2S	Stam Multicolore poitrine rouge femelle	S	3	BC-D
DH 3-1	Multicolore autres couleurs mâle	I	3	BC-D
DH 3-1S	Stam Multicolore autres couleurs mâle	S	3	BC-D
DH 3-2	Multicolore autres couleurs femelle	I	3	BC-D
DH 3-2S	Stam Multicolore autres couleurs femelle	S	3	BC-D
DJ 1	Bonnet bleu ventre rouge	I	3	BC-D
DJ 1S	Stam Bonnet bleu ventre rouge	S	3	BC-D
DJ 2	Bonnet bleu ventre jaune	I	3	BC-D
DJ 2S	Stam Bonnet bleu ventre jaune	S	3	BC-D
DJ 3	Bonnet bleu narethae	I	3	BC-D
DJ 3S	Stam Bonnet bleu narethae	S	3	BC-D
DJ 4	Bonnet bleu lutino	I	3	BC-D
DJ 4S	Stam Bonnet bleu lutino	S	3	BC-D
DJ 5	Bonnet bleu diluée	I	3	BC-D
DJ 5S	Stam Bonnet bleu diluée	S	3	BC-D
DJ 6	Bonnet bleu cinnamon	I	3	BC-D
DJ 6S	Stam Bonnet bleu cinnamon	S	3	BC-D
DJ 7	Bonnet bleu autres couleurs	I	3	BC-D
DJ 7S	Stam Bonnet bleu autres couleurs	S	3	BC-D
DK 1-1	Capuchon noir couleur sauvage mâle	I	3	BC-D

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
DK 1-1S	Stam Capuchon noir couleur sauvage mâle	S	3	BC-D
DK 1-2	Capuchon noir couleur sauvage femelle	I	3	BC-D
DK 1-2S	Stam Capuchon noir couleur sauvage femelle	S	3	BC-D
DK 2-1	Capuchon noir toutes mutations mâle	I	3	BC-D
DK 2-1S	Stam Capuchon noir toutes mutations mâle	S	3	BC-D
DK 2-2	Capuchon noir toutes mutations femelle	I	3	BC-D
DK 2-2S	Stam Capuchon noir toutes mutations femelle	S	3	BC-D
DK 3-1	Ailes d'or couleur sauvage mâle	I	3	BC-D
DK 3-1S	Stam Ailes d'or couleur sauvage mâle	S	3	BC-D
DK 3-2	Ailes d'or couleur sauvage femelle	I	3	BC-D
DK 3-2S	Stam Ailes d'or couleur sauvage femelle	S	3	BC-D
DK 4-1	Ailes d'or toutes mutations mâle	I	3	BC-D
DK 4-1S	Stam Ailes d'or toutes mutations mâle	S	3	BC-D
DK 4-2	Ailes d'or toutes mutations femelle	I	3	BC-D
DK 4-2S	Stam Ailes d'or toutes mutations femelle	S	3	BC-D
DL 1	Perruche de latham phénotype sauvage	I	3	BC-D
DL 1S	Stam Perruche de latham phénotype sauvage	S	3	BC-D
DL 2	Perruche de latham misty	I	3	BC-D
DL 2S	Stam Perruche de latham misty	S	3	BC-D
DL 3	Perruche de latham faded	I	3	BC-D
DL 3S	Stam Perruche de latham faded	S	3	BC-D
DL 4	Perruche de latham ventre rouge	I	3	BC-D
DL 4S	Stam Perruche de latham ventre rouge	S	3	BC-D

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
DL 5	Perruche de latham autres couleurs	I	3	BC-D
DL 5S	Stam Perruche de latham autres couleurs	S	3	BC-D
DM 01-1	Calopsitte JO grise mâle	I	3	BC-D
DM 01-1S	Stam Calopsitte JO grise mâle	S	3	BC-D
DM 01-2	Calopsitte JO grise femelle	I	3	BC-D
DM 01-2S	Stam Calopsitte JO grise femelle	S	3	BC-D
DM 10-1	Calopsitte JO panachée cinnamon mâle	I	3	BC-D
DM 10-1S	Stam Calopsitte JO panachée cinnamon mâle	S	3	BC-D
DM 10-2	Calopsitte JO panachée cinnamon femelle	I	3	BC-D
DM 10-2S	Stam Calopsitte JO panachée cinnamon femelle	S	3	BC-D
DM 11-1	Calopsitte JO panachée opaline mâle	I	3	BC-D
DM 11-1S	Stam Calopsitte JO panachée opaline mâle	S	3	BC-D
DM 11-2	Calopsitte JO panachée opaline femelle	I	3	BC-D
DM 11-2S	Stam Calopsitte JO panachée opaline femelle	S	3	BC-D
DM 12-1	Calopsitte JO panachée opaline cinnamon mâle	I	3	BC-D
DM 12-1S	Stam Calopsitte JO panachée opaline cinnamon mâle	S	3	BC-D
DM 12-2	Calopsitte JO panachée opaline cinnamon femelle	I	3	BC-D
DM 12-2S	Stam Calopsitte JO panachée opaline cinnamon femelle	S	3	BC-D
DM 13-1	Calopsitte JO panachée edged SF et DF mâle	I	3	BC-D
DM 13-1S	Stam Calopsitte JO panachée edged SF et DF mâle	S	3	BC-D
DM 13-2	Calopsitte JO panachée edged SF et DF femelle	I	3	BC-D
DM 13-2S	Stam Calopsitte JO panachée edged SF et DF femelle	S	3	BC-D
DM 14-1	Calopsitte JO opaline (perlée) grise mâle	I	3	BC-D

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
DM 14-1S	Stam Calopsitte JO opaline (perlée) grise mâle	S	3	BC-D
DM 14-2	Calopsitte JO opaline (perlée) grise femelle	I	3	BC-D
DM 14-2S	Stam Calopsitte JO opaline (perlée) grise femelle	S	3	BC-D
DM 15-1	Calopsitte JO opaline lutinos mâle	I	3	BC-D
DM 15-1S	Stam Calopsitte JO opaline lutinos mâle	S	3	BC-D
DM 15-2	Calopsitte JO opaline lutinos femelle	I	3	BC-D
DM 15-2S	Stam Calopsitte JO opaline lutinos femelle	S	3	BC-D
DM 16-1	Calopsitte JO opaline fallow mâle	I	3	BC-D
DM 16-1S	Stam Calopsitte JO opaline fallow mâle	S	3	BC-D
DM 16-2	Calopsitte JO opaline fallow femelle	I	3	BC-D
DM 16-2S	Stam Calopsitte JO opaline fallow femelle	S	3	BC-D
DM 17-1	Calopsitte JO opaline cinamon mâle	I	3	BC-D
DM 17-1S	Stam Calopsitte JO opaline cinamon mâle	S	3	BC-D
DM 17-2	Calopsitte JO opaline cinamon femelle	I	3	BC-D
DM 17-2S	Stam Calopsitte JO opaline cinamon femelle	S	3	BC-D
DM 18-1	Calopsitte JO opaline edged SF et DF mâle	I	3	BC-D
DM 18-1S	Stam Calopsitte JO opaline edged SF et DF mâle	S	3	BC-D
DM 18-2	Calopsitte JO opaline edged SF et DF femelle	I	3	BC-D
DM 18-2S	Stam Calopsitte JO opaline edged SF et DF femelle	S	3	BC-D
DM 19-1	Calopsitte JO cinnamon edged mâle	I	3	BC-D
DM 19-1S	Stam Calopsitte JO cinnamon edged mâle	S	3	BC-D
DM 19-2	Calopsitte JO cinnamon edged femelle	I	3	BC-D
DM 19-2S	Stam Calopsitte JO cinnamon edged femelle	S	3	BC-D

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
DM 20-1	Calopsitte autres couleurs joues oranges mâle	I	3	BC-D
DM 20-1S	Stam Calopsitte autres couleurs joues oranges mâle	S	3	BC-D
DM 20-2	Calopsitte autres couleurs joues oranges femelle	I	3	BC-D
DM 20-2S	Stam Calopsitte autres couleurs joues oranges femelle	S	3	BC-D
DM 2-1	Calopsitte JO cinnamon mâle	I	3	BC-D
DM 2-1S	Stam Calopsitte JO cinnamon mâle	S	3	BC-D
DM 2-2	Calopsitte JO cinnamon femelle	I	3	BC-D
DM 2-2S	Stam Calopsitte JO cinnamon femelle	S	3	BC-D
DM 3-1	Calopsitte JO lutino mâle	I	3	BC-D
DM 3-1S	Stam Calopsitte JO lutino mâle	S	3	BC-D
DM 3-2	Calopsitte JO lutino femelle	I	3	BC-D
DM 3-2S	Stam Calopsitte JO lutino femelle	S	3	BC-D
DM 4-1	Calopsitte JO fallow mâle	I	3	BC-D
DM 4-1S	Stam Calopsitte JO fallow mâle	S	3	BC-D
DM 4-2	Calopsitte JO fallow femelle	I	3	BC-D
DM 4-2S	Stam Calopsitte JO fallow femelle	S	3	BC-D
DM 5-1	Calopsitte JO fallow cendré (argenté récessif) mâle	I	3	BC-D
DM 5-1S	Stam Calopsitte JO fallow cendré (argenté récessif) mâle	S	3	BC-D
DM 5-2	Calopsitte JO fallow cendré (argenté récessif) femelle	I	3	BC-D
DM 5-2S	Stam Calopsitte JO fallow cendré (argenté récessif) femelle	S	3	BC-D
DM 6-1	Calopsitte JO edged simple facteur (SF) mâle	I	3	BC-D
DM 6-1S	Stam Calopsitte JO edged simple facteur (SF) mâle	S	3	BC-D
DM 6-2	Calopsitte JO edged simple facteur (SF) femelle	I	3	BC-D

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
DM 6-2S	Stam Calopsitte JO edged simple facteur (SF) femelle	S	3	BC-D
DM 7-1	Calopsitte JO edged double facteur (DF) mâle	I	3	BC-D
DM 7-1S	Stam Calopsitte JO edged double facteur (DF) mâle	S	3	BC-D
DM 7-2	Calopsitte JO edged double facteur (DF) femelle	I	3	BC-D
DM 7-2S	Stam Calopsitte JO edged double facteur (DF) femelle	S	3	BC-D
DM 8-1	Calopsitte JO panachée grise mâle	I	3	BC-D
DM 8-1S	Stam Calopsitte JO panachée grise mâle	S	3	BC-D
DM 8-2	Calopsitte JO panachée grise femelle	I	3	BC-D
DM 8-2S	Stam Calopsitte JO panachée grise femelle	S	3	BC-D
DM 9-1	Calopsitte JO panachée fallow mâle	I	3	BC-D
DM 9-1S	Stam Calopsitte JO panachée fallow mâle	S	3	BC-D
DM 9-2	Calopsitte JO panachée fallow femelle	I	3	BC-D
DM 9-2S	Stam Calopsitte JO panachée fallow femelle	S	3	BC-D
DN 01-1	Calopsitte FB grise mâle	I	3	BC-D
DN 01-1S	Stam Calopsitte FB grise mâle	S	3	BC-D
DN 01-2	Calopsitte FB grise femelle	I	3	BC-D
DN 01-2S	Stam Calopsitte FB grise femelle	S	3	BC-D
DN 10-1	Calopsitte FB panachée cinnamon mâle	I	3	BC-D
DN 10-1S	Stam Calopsitte FB panachée cinnamon mâle	S	3	BC-D
DN 10-2	Calopsitte FB panachée cinnamon femelle	I	3	BC-D
DN 10-2S	Stam Calopsitte FB panachée cinnamon femelle	S	3	BC-D
DN 11-1	Calopsitte FB panachée opaline mâle	I	3	BC-D
DN 11-1S	Stam Calopsitte FB panachée opaline mâle	S	3	BC-D

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
DN 11-2	Calopsitte FB panachée opaline femelle	I	3	BC-D
DN 11-2S	Stam Calopsitte FB panachée opaline femelle	S	3	BC-D
DN 12-1	Calopsitte FB panachée edged SF et DF mâle	I	3	BC-D
DN 12-1S	Stam Calopsitte FB panachée edged SF et DF mâle	S	3	BC-D
DN 12-2	Calopsitte FB panachée edged SF et DF femelle	I	3	BC-D
DN 12-2S	Stam Calopsitte FB panachée edged SF et DF femelle	S	3	BC-D
DN 13-1	Calopsitte FB opaline (perlée) grise mâle	I	3	BC-D
DN 13-1S	Stam Calopsitte FB opaline (perlée) grise mâle	S	3	BC-D
DN 13-2	Calopsitte FB opaline (perlée) grise femelle	I	3	BC-D
DN 13-2S	Stam Calopsitte FB opaline (perlée) grise femelle	S	3	BC-D
DN 14-1	Calopsitte FB opaline fallow et fallow cendrée mâle	I	3	BC-D
DN 14-1S	Stam Calopsitte FB opaline fallow et fallow cendrée mâle	S	3	BC-D
DN 14-2	Calopsitte FB opaline fallow et fallow cendrée femelle	I	3	BC-D
DN 14-2S	Stam Calopsitte FB opaline fallow et fallow cendrée femelle	S	3	BC-D
DN 15-1	Calopsitte FB opaline cinamon mâle	I	3	BC-D
DN 15-1S	Stam Calopsitte FB opaline cinamon mâle	S	3	BC-D
DN 15-2	Calopsitte FB opaline cinamon femelle	I	3	BC-D
DN 15-2S	Stam Calopsitte FB opaline cinamon femelle	S	3	BC-D
DN 16-1	Calopsitte FB opaline edged SF et DF mâle	I	3	BC-D
DN 16-1S	Stam Calopsitte FB opaline edged SF et DF mâle	S	3	BC-D
DN 16-2	Calopsitte FB opaline edged SF et DF femelle	I	3	BC-D
DN 16-2S	Stam Calopsitte FB opaline edged SF et DF femelle	S	3	BC-D
DN 17-1	Calopsitte FB cinnamon edged mâle	I	3	BC-D

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
DN 17-1S	Stam Calopsitte FB cinnamon edged mâle	S	3	BC-D
DN 17-2	Calopsitte FB cinnamon edged femelle	I	3	BC-D
DN 17-2S	Stam Calopsitte FB cinnamon edged femelle	S	3	BC-D
DN 18-1	Calopsitte autres couleurs Face blanche mâle	I	3	BC-D
DN 18-1S	Stam Calopsitte autres couleurs Face blanche mâle	S	3	BC-D
DN 18-2	Calopsitte autres couleurs Face blanche femelle	I	3	BC-D
DN 18-2S	Stam Calopsitte autres couleurs Face blanche femelle	S	3	BC-D
DN 2-1	Calopsitte FB cinnamon mâle	I	3	BC-D
DN 2-1S	Stam Calopsitte FB cinnamon mâle	S	3	BC-D
DN 2-2	Calopsitte FB cinnamon femelle	I	3	BC-D
DN 2-2S	Stam Calopsitte FB cinnamon femelle	S	3	BC-D
DN 3-1	Calopsitte albinos mâle	I	3	BC-D
DN 3-1S	Stam Calopsitte albinos mâle	S	3	BC-D
DN 3-2	Calopsitte albinos femelle	I	3	BC-D
DN 3-2S	Stam Calopsitte albinos femelle	S	3	BC-D
DN 4-1	Calopsitte FB fallow mâle	I	3	BC-D
DN 4-1S	Stam Calopsitte FB fallow mâle	S	3	BC-D
DN 4-2	Calopsitte FB fallow femelle	I	3	BC-D
DN 4-2S	Stam Calopsitte FB fallow femelle	S	3	BC-D
DN 5-1	Calopsitte FB fallow cendré (argenté récessif) mâle	I	3	BC-D
DN 5-1S	Stam Calopsitte FB fallow cendré (argenté récessif) mâle	S	3	BC-D
DN 5-2	Calopsitte FB fallow cendré (argenté récessif) femelle	I	3	BC-D
DN 5-2S	Stam Calopsitte FB fallow cendré (argenté récessif) femelle	S	3	BC-D

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
DN 6-1	Calopsitte FB edged simple facteur (SF) mâle	I	3	BC-D
DN 6-1S	Stam Calopsitte FB edged simple facteur (SF) mâle	S	3	BC-D
DN 6-2	Calopsitte FB edged simple facteur (SF) femelle	I	3	BC-D
DN 6-2S	Stam Calopsitte FB edged simple facteur (SF) femelle	S	3	BC-D
DN 7-1	Calopsitte FB edged double facteur (DF) mâle	I	3	BC-D
DN 7-1S	Stam Calopsitte FB edged double facteur (DF) mâle	S	3	BC-D
DN 7-2	Calopsitte FB edged double facteur (DF) femelle	I	3	BC-D
DN 7-2S	Stam Calopsitte FB edged double facteur (DF) femelle	S	3	BC-D
DN 8-1	Calopsitte FB panachée grise mâle	I	3	BC-D
DN 8-1S	Stam Calopsitte FB panachée grise mâle	S	3	BC-D
DN 8-2	Calopsitte FB panachée grise femelle	I	3	BC-D
DN 8-2S	Stam Calopsitte FB panachée grise femelle	S	3	BC-D
DN 9-1	Calopsitte FB panachée fallow et fallow cendrée mâle	I	3	BC-D
DN 9-1S	Stam Calopsitte FB panachée fallow et fallow cendrée mâle	S	3	BC-D
DN 9-2	Calopsitte FB panachée fallow et fallow cendrée femelle	I	3	BC-D
DN 9-2S	Stam Calopsitte FB panachée fallow et fallow cendrée femelle	S	3	BC-D
DP 01-1	Calopsitte JJ grise mâle	I	3	BC-D
DP 01-1S	Stam Calopsitte JJ grise mâle	S	3	BC-D
DP 01-2	Calopsitte JJ grise femelle	I	3	BC-D
DP 01-2S	Stam Calopsitte JJ grise femelle	S	3	BC-D
DP 02-1	Calopsitte JJ cinnamon mâle	I	3	BC-D
DP 02-1S	Stam Calopsitte JJ cinnamon mâle	S	3	BC-D
DP 02-2	Calopsitte JJ cinnamon femelle	I	3	BC-D

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
DP 02-2S	Stam Calopsitte JJ cinnamon femelle	S	3	BC-D
DP 03-1	Calopsitte lutinos mâle	I	3	BC-D
DP 03-1S	Stam Calopsitte lutinos mâle	S	3	BC-D
DP 03-2	Calopsitte lutinos femelle	I	3	BC-D
DP 03-2S	Stam Calopsitte lutinos femelle	S	3	BC-D
DP 04-1	Calopsitte JJ fallow et fallow cendrée mâle	I	3	BC-D
DP 04-1S	Stam Calopsitte JJ fallow et fallow cendrée mâle	S	3	BC-D
DP 04-2	Calopsitte JJ fallow et fallow cendrée femelle	I	3	BC-D
DP 04-2S	Stam Calopsitte JJ fallow et fallow cendrée femelle	S	3	BC-D
DP 05-1	Calopsitte JJ edged SF et DF mâle	I	3	BC-D
DP 05-1S	Stam Calopsitte JJ edged SF et DF mâle	S	3	BC-D
DP 05-2	Calopsitte JJ edged SF et DF femelle	I	3	BC-D
DP 05-2S	Stam Calopsitte JJ edged SF et DF femelle	S	3	BC-D
DP 06-1	Calopsitte JJ panachée grise mâle	I	3	BC-D
DP 06-1S	Stam Calopsitte JJ panachée grise mâle	S	3	BC-D
DP 06-2	Calopsitte JJ panachée grise femelle	I	3	BC-D
DP 06-2S	Stam Calopsitte JJ panachée grise femelle	S	3	BC-D
DP 07-1	Calopsitte JJ panachée fallow et fallow cendrée mâle	I	3	BC-D
DP 07-1S	Stam Calopsitte JJ panachée fallow et fallow cendrée mâle	S	3	BC-D
DP 07-2	Calopsitte JJ panachée fallow et fallow cendrée femelle	I	3	BC-D
DP 07-2S	Stam Calopsitte JJ panachée fallow et fallow cendrée femelle	S	3	BC-D
DP 08-1	Calopsitte JJ panachée cinnamon mâle	I	3	BC-D
DP 08-1S	Stam Calopsitte JJ panachée cinnamon mâle	S	3	BC-D

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
DP 08-2	Calopsitte JJ panachée cinnamon femelle	I	3	BC-D
DP 08-2S	Calopsitte JJ panachée cinnamon femelle	S	3	BC-D
DP 09-1	Calopsitte JJ panachée opaline mâle	I	3	BC-D
DP 09-1S	Stam Calopsitte JJ panachée opaline mâle	S	3	BC-D
DP 09-2	Calopsitte JJ panachée opaline femelle	I	3	BC-D
DP 09-2S	Stam Calopsitte JJ panachée opaline femelle	S	3	BC-D
DP 10-1	Calopsitte JJ panachée edged SF et DF mâle	I	3	BC-D
DP 10-1S	Stam Calopsitte JJ panachée edged SF et DF mâle	S	3	BC-D
DP 10-2	Calopsitte JJ panachée edged SF et DF femelle	I	3	BC-D
DP 10-2S	Stam Calopsitte JJ panachée edged SF et DF femelle	S	3	BC-D
DP 11-1	Calopsitte JJ opaline (perlée) grise mâle	I	3	BC-D
DP 11-1S	Stam Calopsitte JJ opaline (perlée) grise mâle	S	3	BC-D
DP 11-2	Calopsitte JJ opaline (perlée) grise femelle	I	3	BC-D
DP 11-2S	Stam Calopsitte JJ opaline (perlée) grise femelle	S	3	BC-D
DP 12-1	Calopsitte JJ opaline lutinos mâle	I	3	BC-D
DP 12-1S	Stam Calopsitte JJ opaline lutinos mâle	S	3	BC-D
DP 12-2	Calopsitte JJ opaline lutinos femelle	I	3	BC-D
DP 12-2S	Stam Calopsitte JJ opaline lutinos femelle	S	3	BC-D
DP 13-1	Calopsitte JJ opaline fallow et fallow cendrée mâle	I	3	BC-D
DP 13-1S	Stam Calopsitte JJ opaline fallow et fallow cendrée mâle	S	3	BC-D
DP 13-2	Calopsitte JJ opaline fallow et fallow cendrée femelle	I	3	BC-D
DP 13-2S	Stam Calopsitte JJ opaline fallow et fallow cendrée femelle	S	3	BC-D
DP 14-1	Calopsitte JJ opaline cinamon mâle	I	3	BC-D

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
DP 14-1S	Stam Calopsitte JJ opaline cinamon mâle	S	3	BC-D
DP 14-2	Calopsitte JJ opaline cinamon femelle	I	3	BC-D
DP 14-2S	Stam Calopsitte JJ opaline cinamon femelle	S	3	BC-D
DP 15-1	Calopsitte JJ opaline edged SF et DF mâle	I	3	BC-D
DP 15-1S	Stam Calopsitte JJ opaline edged SF et DF mâle	S	3	BC-D
DP 15-2	Calopsitte JJ opaline edged SF et DF femelle	I	3	BC-D
DP 15-2S	Stam Calopsitte JJ opaline edged SF et DF femelle	S	3	BC-D
DP 16-1	Calopsitte JJ cinamon edged mâle	I	3	BC-D
DP 16-1S	Stam Calopsitte JJ cinamon edged mâle	S	3	BC-D
DP 16-2	Calopsitte JJ cinamon edged femelle	I	3	BC-D
DP 16-2S	Stam Calopsitte JJ cinamon edged femelle	S	3	BC-D
DP 17-1	Calopsitte autres couleurs Joues jaunes mâle	I	3	BC-D
DP 17-1S	Stam Calopsitte autres couleurs Joues jaunes mâle	S	3	BC-D
DP 17-2	Calopsitte autres couleurs Joues jaunes femelle	I	3	BC-D
DP 17-2S	Stam Calopsitte autres couleurs Joues jaunes femelle	S	3	BC-D
DQ 01-1	Calopsitte FP grise mâle	I	3	BC-D
DQ 01-1S	Stam Calopsitte FP grise mâle	S	3	BC-D
DQ 01-2	Calopsitte FP grise femelle	I	3	BC-D
DQ 01-2S	Stam Calopsitte FP grise femelle	S	3	BC-D
DQ 02-1	Calopsitte FP cinamon mâle	I	3	BC-D
DQ 02-1S	Stam Calopsitte FP cinamon mâle	S	3	BC-D
DQ 02-2	Calopsitte FP cinamon femelle	I	3	BC-D
DQ 02-2S	Stam Calopsitte FP cinamon femelle	S	3	BC-D

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
DQ 03-1	Calopsitte FP crème-ino mâle	I	3	BC-D
DQ 03-1S	Stam Calopsitte FP crème-ino mâle	S	3	BC-D
DQ 03-2	Calopsitte FP crème-ino femelle	I	3	BC-D
DQ 03-2S	Stam Calopsitte FP crème-ino femelle	S	3	BC-D
DQ 04-1	Calopsitte FP fallow et fallow cendrée mâle	I	3	BC-D
DQ 04-1S	Stam Calopsitte FP fallow et fallow cendrée mâle	S	3	BC-D
DQ 04-2	Calopsitte FP fallow et fallow cendrée femelle	I	3	BC-D
DQ 04-2S	Stam Calopsitte FP fallow et fallow cendrée femelle	S	3	BC-D
DQ 05-1	Calopsitte FP opaline mâle	I	3	BC-D
DQ 05-1S	Stam Calopsitte FP opaline mâle	S	3	BC-D
DQ 05-2	Calopsitte FP opaline femelle	I	3	BC-D
DQ 05-2S	Stam Calopsitte FP opaline femelle	S	3	BC-D
DQ 06-1	Calopsitte FP opaline cinnamon mâle	I	3	BC-D
DQ 06-1S	Stam Calopsitte FP opaline cinnamon mâle	S	3	BC-D
DQ 06-2	Calopsitte FP opaline cinnamon femelle	I	3	BC-D
DQ 06-2S	Stam Calopsitte FP opaline cinnamon femelle	S	3	BC-D
DQ 07-1	Calopsitte FP panachée mâle	I	3	BC-D
DQ 07-1S	Stam Calopsitte FP panachée mâle	S	3	BC-D
DQ 07-2	Calopsitte FP panachée femelle	I	3	BC-D
DQ 07-2S	Stam Calopsitte FP panachée femelle	S	3	BC-D
DQ 08-1	Calopsitte FP panachée opaline mâle	I	3	BC-D
DQ 08-1S	Stam Calopsitte FP panachée opaline mâle	S	3	BC-D
DQ 08-2	Calopsitte FP panachée opaline femelle	I	3	BC-D

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
DQ 08-2S	Stam Calopsitte FP panachée opaline femelle	S	3	BC-D
DQ 09-1	Calopsitte FP panachée edged SF et DF mâle	I	3	BC-D
DQ 09-1S	Stam Calopsitte FP panachée edged SF et DF mâle	S	3	BC-D
DQ 09-2	Calopsitte FP panachée edged SF et DF femelle	I	3	BC-D
DQ 09-2S	Stam Calopsitte FP panachée edged SF et DF femelle	S	3	BC-D
DQ 10-1	Calopsitte FP cinnamon edged mâle	I	3	BC-D
DQ 10-1S	Stam Calopsitte FP cinnamon edged mâle	S	3	BC-D
DQ 10-2	Calopsitte FP cinnamon edged femelle	I	3	BC-D
DQ 10-2S	Stam Calopsitte FP cinnamon edged femelle	S	3	BC-D
DQ 11-1	Calopsitte autres couleurs face pâle mâle	I	3	BC-D
DQ 11-1S	Stam Calopsitte autres couleurs face pâle mâle	S	3	BC-D
DQ 11-2	Calopsitte autres couleurs face pâle femelle	I	3	BC-D
DQ 11-2S	Stam Calopsitte autres couleurs face pâle femelle	S	3	BC-D
FA 01	Omnicolore dos vert	I	3	BC-F
FA 01S	Stam Omnicolore dos vert	S	3	BC-F
FA 02	Omnicolore dos jaune	I	3	BC-F
FA 02S	Stam Omnicolore dos jaune	S	3	BC-F
FA 03	Omnicolore dos manteau d'or	I	3	BC-F
FA 03S	Stam Omnicolore dos manteau d'or	S	3	BC-F
FA 04	Omnicolore dos jaune dorée	I	3	BC-F
FA 04S	Stam Omnicolore dos jaune dorée	S	3	BC-F
FA 05	Omnicolore pastel dos vert	I	3	BC-F
FA 05S	Stam Omnicolore pastel dos vert	S	3	BC-F

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
FA 06	Omnicolore pastel dos jaune	I	3	BC-F
FA 06S	Stam Omnicolore pastel dos jaune	S	3	BC-F
FA 07	Omnicolore pastel manteau d'or	I	3	BC-F
FA 07S	Stam Omnicolore pastel manteau d'or	S	3	BC-F
FA 08	Omnicolore pastel jaune dorée	I	3	BC-F
FA 08S	Stam Omnicolore pastel jaune dorée	S	3	BC-F
FA 09	Omnicolore cinnamon dos vert	I	3	BC-F
FA 09S	Stam Omnicolore cinnamon dos vert	S	3	BC-F
FA 10	Omnicolore cinnamon dos jaune	I	3	BC-F
FA 10S	Stam Omnicolore cinnamon dos jaune	S	3	BC-F
FA 11	Omnicolore cinnamon manteau d'or	I	3	BC-F
FA 11S	Stam Omnicolore cinnamon manteau d'or	S	3	BC-F
FA 12	Omnicolore cinnamon jaune dorée	I	3	BC-F
FA 12S	Stam Omnicolore cinnamon jaune dorée	S	3	BC-F
FA 13	Omnicolore rouge	I	3	BC-F
FA 13S	Stam Omnicolore rouge	S	3	BC-F
FA 14	Omnicolore rouge pastel	I	3	BC-F
FA 14S	Stam Omnicolore rouge pastel	S	3	BC-F
FA 15	Omnicolore rouge cinnamon	I	3	BC-F
FA 15S	Stam Omnicolore rouge cinnamon	S	3	BC-F
FA 16	Omnicolore ailes blanches	I	3	BC-F
FA 16S	Stam Omnicolore ailes blanches	S	3	BC-F
FA 17	Omnicolore lutino	I	3	BC-F

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
FA 17S	Stam Omnicolore lutino	S	3	BC-F
FA 18	Omnicolore rubino	I	3	BC-F
FA 18S	Stam Omnicolore rubino	S	3	BC-F
FA 19	Omnicolore autres couleurs	I	3	BC-F
FA 19S	Stam Omnicolore autres couleurs	S	3	BC-F
FB 01	Pennant rouge	I	3	BC-F
FB 01S	Stam Pennant rouge	S	3	BC-F
FB 02	Pennant bleu	I	3	BC-F
FB 02S	Stam Pennant bleu	S	3	BC-F
FB 03	Pennant jaune	I	3	BC-F
FB 03S	Stam Pennant jaune	S	3	BC-F
FB 04	Pennant cinnamon	I	3	BC-F
FB 04S	Stam Pennant cinnamon	S	3	BC-F
FB 05	Pennant pastel (dilué)	I	3	BC-F
FB 05S	Stam Pennant pastel (dilué)	S	3	BC-F
FB 06	Pennant lutinos	I	3	BC-F
FB 06S	Stam Pennant lutinos	S	3	BC-F
FB 07	Pennant orange	I	3	BC-F
FB 07S	Stam Pennant orange	S	3	BC-F
FB 08	Panaché rouge	I	3	BC-F
FB 08S	Stam Panaché rouge	S	3	BC-F
FB 09	Panaché bleu	I	3	BC-F
FB 09S	Stam Panaché bleu	S	3	BC-F

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
FB 10	Panaché orange	I	3	BC-F
FB 10S	Stam Panaché orange	S	3	BC-F
FB 11	Pennant orange autres couleurs	I	3	BC-F
FB 11S	Stam Pennant orange autres couleurs	S	3	BC-F
FB 12	Pennant autres couleurs	I	3	BC-F
FB 12S	Stam Pennant autres couleurs	S	3	BC-F
FC 01	Adélaïde	I	3	BC-F
FC 01S	Stam Adélaïde	S	3	BC-F
FC 02	Adélaïde mutations	I	3	BC-F
FC 02S	Stam Adélaïde mutations	S	3	BC-F
FC 03	Flavéole (Paille)	I	3	BC-F
FC 03S	Stam Flavéole (Paille)	S	3	BC-F
FC 04	Flavéole mutations	I	3	BC-F
FC 04S	Stam Flavéole mutations	S	3	BC-F
FC 05	Tête pâle joues blanches (pallicepts)	I	3	BC-F
FC 05S	Stam Tête pâle joues blanches (pallicepts)	S	3	BC-F
FC 06	Tête pâle joues bleues (pallicepts)	I	3	BC-F
FC 06S	Stam Tête pâle joues bleues (pallicepts)	S	3	BC-F
FC 07	Tête pâle mutants	I	3	BC-F
FC 07S	Stam Tête pâle mutants	S	3	BC-F
FC 08	Oreilles jaunes (Stanley)	I	3	BC-F
FC 08S	Stam Oreilles jaunes (Stanley)	S	3	BC-F
FC 09	Oreilles jaunes mutation bleue	I	3	BC-F

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
FC 09S	Stam Oreilles jaunes mutation bleue	S	3	BC-F
FC 10	Oreilles jaunes autres mutations	I	3	BC-F
FC 10S	Stam Oreilles jaunes autres mutations	S	3	BC-F
FC 11	Gracieuse (brown)	I	3	BC-F
FC 11S	Stam Gracieuse (brown)	S	3	BC-F
FC 12	Ventre jaune	I	3	BC-F
FC 12S	Stam Ventre jaune	S	3	BC-F
FC 13	Ventre jaune mutants	I	3	BC-F
FC 13S	Stam Ventre jaune mutants	S	3	BC-F
FD 01	Barnard	I	3	BC-F
FD 01S	Stam Barnard	S	3	BC-F
FD 02	Barnard mutants	I	3	BC-F
FD 02S	Stam Barnard mutants	S	3	BC-F
FD 03	Vingt Huit	I	3	BC-F
FD 03S	Stam Vingt Huit	S	3	BC-F
FD 04	Vingt Huit mutants	I	3	BC-F
FD 04S	Stam Vingt Huit mutants	S	3	BC-F
FD 05	Collier jaune (Port lincoln)	I	3	BC-F
FD 05S	Stam Collier jaune (Port lincoln)	S	3	BC-F
FD 06	Collier jaune mutants	I	3	BC-F
FD 06S	Stam Collier jaune mutants	S	3	BC-F
FD 07	Cloncurry	I	3	BC-F
FD 07S	Stam Cloncurry	S	3	BC-F

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
FD 08	Cloncurry mutants	I	3	BC-F
FD 08S	Stam Cloncurry mutants	S	3	BC-F
FE 1-1	Barraband mâle	I	3	BC-F
FE 1-1S	Stam Barraband mâle	S	3	BC-F
FE 1-2	Barraband femelle	I	3	BC-F
FE 1-2S	Stam Barraband femelle	S	3	BC-F
FE 2-1	Barraband mutant mâle	I	3	BC-F
FE 2-1S	Stam Barraband mutant mâle	S	3	BC-F
FE 2-2	Barraband mutant femelle	I	3	BC-F
FE 2-2S	Stam Barraband mutant femelle	S	3	BC-F
FE 3-1	Mélanure mâle	I	3	BC-F
FE 3-1S	Stam Mélanure mâle	S	3	BC-F
FE 3-2	Mélanure femelle	I	3	BC-F
FE 3-2S	Stam Mélanure femelle	S	3	BC-F
FE 4-1	Mélanure mutant mâle	I	3	BC-F
FE 4-1S	Stam Mélanure mutant mâle	S	3	BC-F
FE 4-2	Mélanure mutant femelle	I	3	BC-F
FE 4-2S	Stam Mélanure mutant femelle	S	3	BC-F
FE 5	Alexandra (Princesse de Galles)	I	3	BC-F
FE 5S	Stam Alexandra (Princesse de Galles)	S	3	BC-F
FE 6	Alexandra bleue	I	3	BC-F
FE 6S	Stam Alexandra bleue	S	3	BC-F
FE 7	Alexandra lutino	I	3	BC-F

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
FE 7S	Stam Alexandra lutino	S	3	BC-F
FE 8	Alexandra albino	I	3	BC-F
FE 8S	Stam Alexandra albino	S	3	BC-F
FE 9	Alexandra autres couleurs	I	3	BC-F
FE 9S	Stam Alexandra autres couleurs	S	3	BC-F
FF 1-1	Erythroptère mâle	I	3	BC-F
FF 1-1S	Stam Erythroptère mâle	S	3	BC-F
FF 1-2	Erythroptère femelle	I	3	BC-F
FF 1-2S	Stam Erythroptère femelle	S	3	BC-F
FF 2-1	Tête pourpre mâle	I	3	BC-F
FF 2-1S	Stam Tête pourpre mâle	S	3	BC-F
FF 2-2	Tête pourpre femelle	I	3	BC-F
FF 2-2S	Stam Tête pourpre femelle	S	3	BC-F
FF 3-1	Royale mâle	I	3	BC-F
FF 3-1S	Stam Royale mâle	S	3	BC-F
FF 3-2	Royale femelle	I	3	BC-F
FF 3-2S	Stam Royale femelle	S	3	BC-F
FF 4	Royale à ailes vertes	I	3	BC-F
FF 4S	Stam Royale à ailes vertes	S	3	BC-F
FF 5	Royale tricolore (amboine)	I	3	BC-F
FF 5S	Stam Royale tricolore (amboine)	S	3	BC-F
FF 6-1	Royales mutations mâle	I	3	BC-F
FF 6-1S	Stam Royales mutations mâle	S	3	BC-F

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
FF 6-2	Royales mutations femelle	I	3	BC-F
FF 6-2S	Stam Royales mutations femelle	S	3	BC-F
FF 7	Autres perruches australiennes	I	3	BC-F
FF 7S	Stam Autres perruches australiennes	S	3	BC-F
FF 8	Autres perruches australiennes mutation	I	3	BC-F
FF 8S	Stam Autres perruches australiennes mutation	S	3	BC-F
GA 1	Conure veuve verte	I	3	BC-G
GA 1S	Stam Conure veuve verte	S	3	BC-G
GA 2	Conure veuve bleue	I	3	BC-G
GA 2S	Stam Conure veuve bleue	S	3	BC-G
GA 3	Conure veuve lutino	I	3	BC-G
GA 3S	Stam Conure veuve lutino	S	3	BC-G
GA 4	Conure veuve cinnamon	I	3	BC-G
GA 4S	Stam Conure veuve cinnamon	S	3	BC-G
GA 5	Conure veuve autres couleurs	I	3	BC-G
GA 5S	Stam Conure veuve autres couleurs	S	3	BC-G
GB 1	Brotogéris tirica	I	3	BC-G
GB 1S	Stam Brotogéris tirica	S	3	BC-G
GB 2	Brotogéris versicolorus	I	3	BC-G
GB 2S	Stam Brotogéris versicolorus	S	3	BC-G
GB 3	Brotogéris chiriri	I	3	BC-G
GB 3S	Stam Brotogéris chiriri	S	3	BC-G
GB 4	Brotogéris jugularis	I	3	BC-G

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
GB 4S	Stam Brotogéris jugularis	S	3	BC-G
GB 5	Brotogéris cyanoptera	I	3	BC-G
GB 5S	Stam Brotogéris cyanoptera	S	3	BC-G
GB 6	Autres brotegegis & mutation	I	3	BC-G
GB 6S	Stam Autres brotegegis & mutation	S	3	BC-G
GC 01	Pyrrhura frontalis (de vieillot)	I	3	BC-G
GC 01S	Stam Pyrrhura frontalis (de vieillot)	S	3	BC-G
GC 02	Pyrrhura frontalis lutino	I	3	BC-G
GC 02S	Stam Pyrrhura frontalis lutino	S	3	BC-G
GC 03	Pyrrhura frontalis autres couleurs	I	3	BC-G
GC 03S	Stam Pyrrhura frontalis autres couleurs	S	3	BC-G
GC 04	Pyrrhura molinae (de molina)	I	3	BC-G
GC 04S	Stam Pyrrhura molinae (de molina)	S	3	BC-G
GC 05	Pyrrhura molinae bleue	I	3	BC-G
GC 05S	Stam Pyrrhura molinae bleue	S	3	BC-G
GC 06	Pyrrhura molinae cinnamon	I	3	BC-G
GC 06S	Stam Pyrrhura molinae cinnamon	S	3	BC-G
GC 07	Pyrrhura molinae autres couleurs	I	3	BC-G
GC 07S	Stam Pyrrhura molinae autres couleurs	S	3	BC-G
GC 08	Pyrrhura molinae hypoxantha	I	3	BC-G
GC 08S	Stam Pyrrhura molinae hypoxantha	S	3	BC-G
GC 09	Pyrrhura molinae hypoxantha bleue	I	3	BC-G
GC 09S	Stam Pyrrhura molinae hypoxantha bleue	S	3	BC-G

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
GC 10	Pyrrhura molinae hypoxantha cinnamon	I	3	BC-G
GC 10S	Stam Pyrrhura molinae hypoxantha cinnamon	S	3	BC-G
GC 11	Pyrrhura molinae hypoxantha autres couleurs	I	3	BC-G
GC 11S	Stam Pyrrhura molinae hypoxantha autres couleurs	S	3	BC-G
GC 12	Pyrrhura perlata (ventre rouge)	I	3	BC-G
GC 12S	Stam Pyrrhura perlata (ventre rouge)	S	3	BC-G
GC 13	Pyrrhura lepida (perlée)	I	3	BC-G
GC 13S	Stam Pyrrhura lepida (perlée)	S	3	BC-G
GC 14	Pyrrhura lepida cinnamon	I	3	BC-G
GC 14S	Stam Pyrrhura lepida cinnamon	S	3	BC-G
GC 15	Pyrrhura lepida autres couleurs	I	3	BC-G
GC 15S	Stam Pyrrhura lepida autres couleurs	S	3	BC-G
GC 16	Pyrrhura leucotis leucotis	I	3	BC-G
GC 16S	Stam Pyrrhura leucotis leucotis	S	3	BC-G
GC 17	Pyrrhura leucotis leucotis mutants	I	3	BC-G
GC 17S	Stam Pyrrhura leucotis leucotis mutans	S	3	BC-G
GC 18	Pyrrhura leucotis emma	I	3	BC-G
GC 18S	Stam Pyrrhura leucotis emma	S	3	BC-G
GC 19	Pyrrhura leucotis emma mutans	I	3	BC-G
GC 19S	Stam Pyrrhura leucotis emma mutans	S	3	BC-G
GC 20	Pyrrhura leucotis griseipectus	I	3	BC-G
GC 20S	Stam Pyrrhura leucotis griseipectus	S	3	BC-G
GC 21	Leucotis griseipectus mutants	I	3	BC-G

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
GC 21S	Stam Leucotis griseipectus mutants	S	3	BC-G
GC 22	Pyrrhura mélanura (de souancé)	I	3	BC-G
GC 22S	Stam Pyrrhura mélanura (de souancé)	S	3	BC-G
GC 23	Pyrrhura mélanura mutation	I	3	BC-G
GC 23S	Stam Pyrrhura mélanura mutation	S	3	BC-G
GC 24	Pyrrhura rupicola (à cape noire)	I	3	BC-G
GC 24S	Stam Pyrrhura rupicola (à cape noire)	S	3	BC-G
GC 25	Pyrrhura rupicola mutants	I	3	BC-G
GC 25S	Stam Pyrrhura rupicola mutants	S	3	BC-G
GC 26	Pyrrhura cruentata (tiriba)	I	3	BC-G
GC 26S	Stam Pyrrhura cruentata (tiriba)	S	3	BC-G
GC 27	Pyrrhura picta (versicolore)	I	3	BC-G
GC 27S	Stam Pyrrhura picta (versicolore)	S	3	BC-G
GC 28	Pyrrhura picta roseifrons	I	3	BC-G
GC 28S	Stam Pyrrhura picta roseifrons	S	3	BC-G
GC 29	Pyrrhura egregia (ailes de feu)	I	3	BC-G
GC 29S	Stam Pyrrhura egregia (ailes de feu)	S	3	BC-G
GC 30	Autres pyrrhuras	I	3	BC-G
GC 30S	Stam Autres pyrrhuras	S	3	BC-G
GC 31	Autres pyrrhuras mutants	I	3	BC-G
GC 31S	Stam Autres pyrrhuras mutants	S	3	BC-G
GD 01	Aratinga canicularis (front rouge)	I	3	BC-G
GD 01S	Stam Aratinga canicularis (front rouge)	S	3	BC-G

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
GD 02	Aratinga aurea (couronnée)	I	3	BC-G
GD 02S	Stam Aratinga aurea (couronnée)	S	3	BC-G
GD 03	Aratinga pertinax (cuivrée)	I	3	BC-G
GD 03S	Stam Aratinga pertinax (cuivrée)	S	3	BC-G
GD 04	Jandaya	I	3	BC-G
GD 04S	Stam Jandaya	S	3	BC-G
GD 05	Solstitialis (soleil)	I	3	BC-G
GD 05S	Stam Solstitialis (soleil)	S	3	BC-G
GD 06	Auricapilla (tête d'or)	I	3	BC-G
GD 06S	Stam Auricapilla (tête d'or)	S	3	BC-G
GD 07	Nandaya (nanday)	I	3	BC-G
GD 07S	Stam Nandaya (nanday)	S	3	BC-G
GD 08	Patagonus (patagonie)	I	3	BC-G
GD 08S	Stam Patagonus (patagonie)	S	3	BC-G
GD 09	Acuticaudada (tête bleue)	I	3	BC-G
GD 09S	Stam Acuticaudada (tête bleue)	S	3	BC-G
GD 10	Wagleri (wagler)	I	3	BC-G
GD 10S	Stam Wagleri (wagler)	S	3	BC-G
GD 11	Mitrata (mitrée)	I	3	BC-G
GD 11S	Stam Mitrata (mitrée)	S	3	BC-G
GD 12	Erythrogenys (à tête rouge)	I	3	BC-G
GD 12S	Stam Erythrogenys (à tête rouge)	S	3	BC-G
GD 13	Weddelli (de weddell)	I	3	BC-G

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
GD 13S	Stam Weddelli (de weddell)	S	3	BC-G
GD 14	Holochlora (verte)	I	3	BC-G
GD 14S	Stam Holochlora (verte)	S	3	BC-G
GD 15	Finschi (de Finsch)	I	3	BC-G
GD 15S	Stam Finschi (de Finsch)	S	3	BC-G
GD 16	Autres aratingas	I	3	BC-G
GD 16S	Stam Autres aratingas	S	3	BC-G
GD 17	Aratingas mutation	I	3	BC-G
GD 17S	Stam Aratingas mutation	S	3	BC-G
HA 01-1	Collier d'Asie vert mâle	I	4	BC-H
HA 01-1S	Stam Collier d'Asie vert mâle	S	4	BC-H
HA 01-2	Collier d'Asie vert femelle	I	4	BC-H
HA 01-2S	Stam Collier d'Asie vert femelle	S	4	BC-H
HA 02-1	Collier d'Asie lutino mâle	I	4	BC-H
HA 02-1S	Stam Collier d'Asie lutino mâle	S	4	BC-H
HA 02-2	Collier d'Asie lutino femelle	I	4	BC-H
HA 02-2S	Stam Collier d'Asie lutino femelle	S	4	BC-H
HA 03-1	Collier d'Asie gris vert mâle	I	4	BC-H
HA 03-1S	Stam Collier d'Asie gris vert mâle	S	4	BC-H
HA 03-2	Collier d'Asie gris vert femelle	I	4	BC-H
HA 03-2S	Stam Collier d'Asie gris vert femelle	S	4	BC-H
HA 04-1	Collier d'Asie cinnamon vert mâle	I	4	BC-H
HA 04-1S	Stam Collier d'Asie cinnamon vert mâle	S	4	BC-H

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
HA 04-2	Collier d'Asie cinnamon vert femelle	I	4	BC-H
HA 04-2S	Stam Collier d'Asie cinnamon vert femelle	S	4	BC-H
HA 05-1	Collier d'Asie cinnamon gris vert mâle	I	4	BC-H
HA 05-1S	Stam Collier d'Asie cinnamon gris vert mâle	S	4	BC-H
HA 05-2	Collier d'Asie cinnamon gris vert femelle	I	4	BC-H
HA 05-2S	Stam Collier d'Asie cinnamon gris vert femelle	S	4	BC-H
HA 06-1	Collier d'Asie Pallid tête jaune mâle	I	4	BC-H
HA 06-1S	Stam Collier d'Asie Pallid tête jaune mâle	S	4	BC-H
HA 06-2	Collier d'Asie Pallid tête jaune femelle	I	4	BC-H
HA 06-2S	Stam Collier d'Asie Pallid tête jaune femelle	S	4	BC-H
HA 07-1	Collier d'Asie cinnamon gris vert tête jaune mâle	I	4	BC-H
HA 07-1S	Stam Collier d'Asie cinnamon gris vert tête jaune mâle	S	4	BC-H
HA 07-2	Collier d'Asie cinnamon gris vert tête jaune femelle	I	4	BC-H
HA 07-2S	Stam Collier d'Asie cinnamon gris vert tête jaune femelle	S	4	BC-H
HA 08-1	Collier d'Asie dilué (citron) vert mâle	I	4	BC-H
HA 08-1S	Stam Collier d'Asie dilué (citron) vert mâle	S	4	BC-H
HA 08-2	Collier d'Asie dilué (citron) vert femelle	I	4	BC-H
HA 08-2S	Stam Collier d'Asie dilué (citron) vert femelle	S	4	BC-H
HA 09-1	Collier d'Asie dilué gris vert mâle	I	4	BC-H
HA 09-1S	Stam Collier d'Asie dilué gris vert mâle	S	4	BC-H
HA 09-2	Collier d'Asie dilué gris vert femelle	I	4	BC-H
HA 09-2S	Stam Collier d'Asie dilué gris vert femelle	S	4	BC-H
HA 10-1	Collier d'Asie fallow (buttercup) vert mâle	I	4	BC-H

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
HA 10-1S	Stam Collier d'Asie fallow (buttercup) vert mâle	S	4	BC-H
HA 10-2	Collier d'Asie fallow (buttercup) vert femelle	I	4	BC-H
HA 10-2S	Stam Collier d'Asie fallow (buttercup) vert femelle	S	4	BC-H
HA 11-1	Collier d'Asie fallow gris vert mâle	I	4	BC-H
HA 11-1S	Stam Collier d'Asie fallow gris vert mâle	S	4	BC-H
HA 11-2	Collier d'Asie fallow gris vert femelle	I	4	BC-H
HA 11-2S	Stam Collier d'Asie fallow gris vert femelle	S	4	BC-H
HA 12-1	Collier d'Asie tête et queue claire mâle	I	4	BC-H
HA 12-1S	Stam Collier d'Asie tête et queue claire mâle	S	4	BC-H
HA 12-2	Collier d'Asie tête et queue claire femelle	I	4	BC-H
HA 12-2S	Stam Collier d'Asie tête et queue claire femelle	S	4	BC-H
HA 13-1	Collier d'Asie série verte panaché mâle	I	4	BC-H
HA 13-1S	Stam Collier d'Asie série verte panaché mâle	S	4	BC-H
HA 13-2	Collier d'Asie série verte panaché femelle	I	4	BC-H
HA 13-2S	Stam Collier d'Asie série verte panaché femelle	S	4	BC-H
HA 14-1	Collier d'Asie série verte autres couleurs mâle	I	4	BC-H
HA 14-1S	Stam Collier d'Asie série verte autres couleurs mâle	S	4	BC-H
HA 14-2	Collier d'Asie série verte autres couleurs femelle	I	4	BC-H
HA 14-2S	Stam Collier d'Asie série verte autres couleurs femelle	S	4	BC-H
HB 01-1	Collier d'Asie bleu mâle	I	4	BC-H
HB 01-1S	Stam Collier d'Asie bleu mâle	S	4	BC-H
HB 01-2	Collier d'Asie bleu femelle	I	4	BC-H
HB 01-2S	Stam Collier d'Asie bleu femelle	S	4	BC-H

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
HB 02-1	Collier d'Asie albinos mâle	I	4	BC-H
HB 02-1S	Stam Collier d'Asie albinos mâle	S	4	BC-H
HB 02-2	Collier d'Asie albinos femelle	I	4	BC-H
HB 02-2S	Collier d'Asie albinos femelle	S	4	BC-H
HB 03-1	Collier d'Asie gris mâle	I	4	BC-H
HB 03-1S	Collier d'Asie gris mâle	S	4	BC-H
HB 03-2	Collier d'Asie gris femelle	I	4	BC-H
HB 03-2S	Collier d'Asie gris femelle	S	4	BC-H
HB 04-1	Collier d'Asie cinnamon bleu mâle	I	4	BC-H
HB 04-1S	Collier d'Asie cinnamon bleu mâle	S	4	BC-H
HB 04-2	Collier d'Asie cinnamon bleu femelle	I	4	BC-H
HB 04-2S	Collier d'Asie cinnamon bleu femelle	S	4	BC-H
HB 05-1	Collier d'Asie cinnamon gris mâle	I	4	BC-H
HB 05-1S	Collier d'Asie cinnamon gris mâle	S	4	BC-H
HB 05-2	Collier d'Asie cinnamon gris femelle	I	4	BC-H
HB 05-2S	Stam Collier d'Asie cinnamon gris femelle	S	4	BC-H
HB 06-1	Collier d'Asie Pallid bleu tête blanche mâle	I	4	BC-H
HB 06-1S	Stam Collier d'Asie Pallid bleu tête blanche mâle	S	4	BC-H
HB 06-2	Collier d'Asie Pallid bleu tête blanche femelle	I	4	BC-H
HB 06-2S	Stam Collier d'Asie Pallid bleu tête blanche femelle	S	4	BC-H
HB 10-1	Collier d'Asie fallow bleu mâle	I	4	BC-H
HB 10-1S	Stam Collier d'Asie fallow bleu mâle	S	4	BC-H
HB 10-2	Collier d'Asie fallow bleu femelle	I	4	BC-H

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
HB 10-2S	Stam Collier d'Asie fallow bleu femelle	S	4	BC-H
HB 11-1	Collier d'Asie fallow gris mâle	I	4	BC-H
HB 11-1S	Stam Collier d'Asie fallow gris mâle	S	4	BC-H
HB 11-2	Collier d'Asie fallow gris femelle	I	4	BC-H
HB 11-2S	Stam Collier d'Asie fallow gris femelle	S	4	BC-H
HB 12-1	Collier d'Asie série bleue tête et queue claires mâle	I	4	BC-H
HB 12-1S	Stam Collier d'Asie série bleue tête et queue claires mâle	S	4	BC-H
HB 12-2	Collier d'Asie série bleue tête et queue claires femelle	I	4	BC-H
HB 12-2S	Stam Collier d'Asie série bleue tête et queue claires femelle	S	4	BC-H
HB 13-1	Collier d'Asie violet mâle	I	4	BC-H
HB 13-1S	Stam Collier d'Asie violet mâle	S	4	BC-H
HB 13-2	Collier d'Asie violet femelle	I	4	BC-H
HB 13-2S	Stam Collier d'Asie violet femelle	S	4	BC-H
HB 14-1	Collier d'Asie série bleue panaché mâle	I	4	BC-H
HB 14-1S	Stam Collier d'Asie série bleue panaché mâle	S	4	BC-H
HB 14-2	Collier d'Asie série bleue panaché femelle	I	4	BC-H
HB 14-2S	Stam Collier d'Asie série bleue panaché femelle	S	4	BC-H
HB 15-1	Collier d'Asie série bleue autres couleurs mâle	I	4	BC-H
HB 15-1S	Stam Collier d'Asie série bleue autres couleurs mâle	S	4	BC-H
HB 15-2	Collier d'Asie série bleue autres couleurs femelle	I	4	BC-H
HB 15-2S	Stam Collier d'Asie série bleue autres couleurs femelle	S	4	BC-H
HB 07-1	Collier d'Asie Pallid gris tête blanche mâle	I	4	BC-H
HB 07-1S	Stam Collier d'Asie Pallid gris tête blanche mâle	S	4	BC-H

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
HB 07-2	Collier d'Asie Pallid gris tête blanche femelle	I	4	BC-H
HB 07-2S	Stam Collier d'Asie Pallid gris tête blanche femelle	S	4	BC-H
HB 08-1	Collier d'Asie dilué bleu mâle	I	4	BC-H
HB 08-1S	Stam Collier d'Asie dilué bleu mâle	S	4	BC-H
HB 08-2	Collier d'Asie dilué bleu femelle	I	4	BC-H
HB 08-2S	Stam Collier d'Asie dilué bleu femelle	S	4	BC-H
HB 09-1	Collier d'Asie dilué gris mâle	I	4	BC-H
HB 09-1S	Stam Collier d'Asie dilué gris mâle	S	4	BC-H
HB 09-2	Collier d'Asie dilué gris femelle	I	4	BC-H
HB 09-2S	Stam Collier d'Asie dilué gris femelle	S	4	BC-H
HC 1-1	Collier d'Asie turquoise bleu mâle	I	4	BC-H
HC 1-1S	Stam Collier d'Asie turquoise bleu mâle	S	4	BC-H
HC 1-2	Collier d'Asie turquoise bleu femelle	I	4	BC-H
HC 1-2S	Stam Collier d'Asie turquoise bleu femelle	S	4	BC-H
HC 2-1	Collier d'Asie turquoise gris mâle	I	4	BC-H
HC 2-1S	Stam Collier d'Asie turquoise gris mâle	S	4	BC-H
HC 2-2	Collier d'Asie turquoise gris femelle	I	4	BC-H
HC 2-2S	Stam Collier d'Asie turquoise gris femelle	S	4	BC-H
HC 3-1	Collier d'Asie turquoise ino mâle	I	4	BC-H
HC 3-1S	Stam Collier d'Asie turquoise ino mâle	S	4	BC-H
HC 3-2	Collier d'Asie turquoise ino femelle	I	4	BC-H
HC 3-2S	Stam Collier d'Asie turquoise ino femelle	S	4	BC-H
HC 4-1	Collier d'Asie turquoise cinnamon mâle	I	4	BC-H

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
HC 4-1S	Stam Collier d'Asie turquoise cinnamon mâle	S	4	BC-H
HC 4-2	Collier d'Asie turquoise cinnamon femelle	I	4	BC-H
HC 4-2S	Stam Collier d'Asie turquoise cinnamon femelle	S	4	BC-H
HC 5-1	Collier d'Asie Pallid Turquoise mâle	I	4	BC-H
HC 5-1S	Stam Collier d'Asie Pallid turquoise mâle	S	4	BC-H
HC 5-2	Collier d'Asie Pallid turquoise femelle	I	4	BC-H
HC 5-2S	Stam Collier d'Asie Pallid turquoise femelle	S	4	BC-H
HC 6-1	Collier d'Asie turquoise dilué mâle	I	4	BC-H
HC 6-1S	Stam Collier d'Asie turquoise dilué mâle	S	4	BC-H
HC 6-2	Collier d'Asie turquoise dilué femelle	I	4	BC-H
HC 6-2S	Stam Collier d'Asie turquoise dilué femelle	S	4	BC-H
HC 7-1	Collier d'Asie turquoise fallow mâle	I	4	BC-H
HC 7-1S	Stam Collier d'Asie turquoise fallow mâle	S	4	BC-H
HC 7-2	Collier d'Asie turquoise fallow femelle	I	4	BC-H
HC 7-2S	Stam Collier d'Asie turquoise fallow femelle	S	4	BC-H
HC 8-1	Collier d'Asie série turquoise tête et queue claires mâle	I	4	BC-H
HC 8-1S	Stam Collier d'Asie série turquoise tête et queue claires mâle	S	4	BC-H
HC 8-2	Collier d'Asie série turquoise tête et queue claires femelle	I	4	BC-H
HC 8-2S	Stam Collier d'Asie série turquoise tête et queue claires femelle	S	4	BC-H
HC 9-1	Collier d'Asie série turquoise autres couleurs mâle	I	4	BC-H
HC 9-1S	Stam Collier d'Asie série turquoise autres couleurs mâle	S	4	BC-H
HC 9-2	Collier d'Asie série turquoise autres couleurs femelle	I	4	BC-H
HC 9-2S	Stam Collier d'Asie série turquoise autres couleurs femelle	S	4	BC-H

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
HD 10-1	Moustache mutations mâle	I	4	BC-H
HD 10-1S	Stam Moustache mutations mâle	S	4	BC-H
HD 10-2	Moustache mutations femelle	I	4	BC-H
HD 10-2S	Stam Moustache mutations femelle	S	4	BC-H
HD 11	Tête ardoisée	I	4	BC-H
HD 01-1	Tête de prune mâle	I	4	BC-H
HD 11S	Stam Tête ardoisée	S	4	BC-H
HD 01-1S	Stam Tête de prune mâle	S	4	BC-H
HD 12	Tête rose	I	4	BC-H
HD 01-2	Tête de prune femelle	I	4	BC-H
HD 12S	Stam Tête rose	S	4	BC-H
HD 01-2S	Stam Tête de prune femelle	S	4	BC-H
HD 13-1	Collier d'Afrique mâle	I	4	BC-H
HD 13-1S	Stam Collier d'Afrique mâle	S	4	BC-H
HD 13-2	Collier d'Afrique femelle	I	4	BC-H
HD 13-2S	Stam Collier d'Afrique femelle	S	4	BC-H
HD 14	Autres psittaculas	I	4	BC-H
HD 14S	Stam Autres psittaculas	S	4	BC-H
HD 15	Autres psittaculas mutation	I	4	BC-H
HD 15S	Stam Autres psittaculas mutation	S	4	BC-H
HD 02-1	Tête de prune gris-vert mâle	I	4	BC-H
HD 02-1S	Stam Tête de prune gris-vert mâle	S	4	BC-H
HD 02-2	Tête de prune gris-vert femelle	I	4	BC-H

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
HD 02-2S	Stam Tête de prune gris-vert femelle	S	4	BC-H
HD 03-1	Tête de prune mutation mâle	I	4	BC-H
HD 03-1S	Stam Tête de prune mutation mâle	S	4	BC-H
HD 03-2	Tête de prune mutation femelle	I	4	BC-H
HD 03-2S	Stam Tête de prune mutation femelle	S	4	BC-H
HD 04-1	Grand Alexandre mâle	I	4	BC-H
HD 04-1S	Stam Grand Alexandre mâle	S	4	BC-H
HD 04-2	Grand Alexandre femelle	I	4	BC-H
HD 04-2S	Stam Grand Alexandre femelle	S	4	BC-H
HD 05-1	Grand Alexandre bleu mâle	I	4	BC-H
HD 05-1S	Stam Grand Alexandre bleu mâle	S	4	BC-H
HD 05-2	Grand Alexandre bleu femelle	I	4	BC-H
HD 05-2S	Stam Grand Alexandre bleu femelle	S	4	BC-H
HD 06-1	Grand Alexandre lutino mâle	I	4	BC-H
HD 06-1S	Stam Grand Alexandre lutino mâle	S	4	BC-H
HD 06-2	Grand Alexandre lutino femelle	I	4	BC-H
HD 06-2S	Stam Grand Alexandre lutino femelle	S	4	BC-H
HD 07-1	Grand Alexandre autres couleurs mâle	I	4	BC-H
HD 07-1S	Stam Grand Alexandre autres couleurs mâle	S	4	BC-H
HD 07-2	Grand Alexandre autres couleurs femelle	I	4	BC-H
HD 07-2S	Stam Grand Alexandre autres couleurs femelle	S	4	BC-H
HD 08-1	Derby mâle	I	4	BC-H
HD 08-1S	Stam Derby mâle	S	4	BC-H

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
HD 08-2	Derby femelle	I	4	BC-H
HD 08-2S	Stam Derby femelle	S	4	BC-H
HD 09-1	Moustache mâle	I	4	BC-H
HD 09-1S	Stam Moustache mâle	S	4	BC-H
HD 09-2	Moustache femelle	I	4	BC-H
HD 09-2S	Stam Moustache femelle	S	4	BC-H
HE 1	Coryllis de Malacca	I	4	BC-H
HE 1S	Stam Coryllis de Malacca	S	4	BC-H
HE 2	Coryllis des Indes	I	4	BC-H
HE 2S	Stam Coryllis des Indes	S	4	BC-H
HE 3	Coryllis des Philippines	I	4	BC-H
HE 3S	Stam Coryllis des Philippines	S	4	BC-H
HE 4	Autres loricules	I	4	BC-H
HE 4S	Stam Autres loricules	S	4	BC-H
JA 01	Lori de duyvenbode (duivenbode)	I	5	BC-J
JA 01S	Stam Lori de duyvenbode (duivenbode)	S	5	BC-J
JA 02	Lori flamméché (scintillata)	I	5	BC-J
JA 02S	Stam Lori flamméché (scintillata)	S	5	BC-J
JA 03	Lori placentis (coquet)	I	5	BC-J
JA 03S	Stam Lori placentis (coquet)	S	5	BC-J
JA 04	Lori écarlate (bornéa)	I	5	BC-J
JA 04S	Stam Lori écarlate (bornéa)	S	5	BC-J
JA 05	Chlorocercus (collier jaune)	I	5	BC-J

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
JA 05S	Stam Chlorocercus (collier jaune)	S	5	BC-J
JA 06	Flaviopalliatu (molluques)	I	5	BC-J
JA 06S	Stam Flaviopalliatu (molluques)	S	5	BC-J
JA 07	Iris (iris)	I	5	BC-J
JA 07S	Stam Iris (iris)	S	5	BC-J
JA 08	Lori trichoglossus haematodus	I	5	BC-J
JA 08S	Stam Lori trichoglossus haematodus	S	5	BC-J
JA 09	Lori de Goldie (goldiei)	I	5	BC-J
JA 09S	Stam Lori de Goldie (goldiei)	S	5	BC-J
JA 10	Euteles (euteles)	I	5	BC-J
JA 10S	Stam Euteles (euteles)	S	5	BC-J
JA 11	Rubritorquis (collier rouge)	I	5	BC-J
JA 11S	Stam Rubritorquis (collier rouge)	S	5	BC-J
JA 12	Lori papou rouge (stella)	I	5	BC-J
JA 12S	Stam Lori papou rouge (stella)	S	5	BC-J
JA 13	Lori papou mélanique (stella)	I	5	BC-J
JA 13S	Stam Lori papou mélanique (stella)	S	5	BC-J
JA 14	Fuscata (doc blanc)	I	5	BC-J
JA 14S	Stam Fuscata (doc blanc)	S	5	BC-J
JA 15	Concinna (musqué)	I	5	BC-J
JA 15S	Stam Concinna (musqué)	S	5	BC-J
JA 16	Arfaki spp (monts Arfack)	I	5	BC-J
JA 16S	Stam Arfaki spp (monts Arfack)	S	5	BC-J

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
JA 17	Josephinae (Josephine)	I	5	BC-J
JA 17S	Stam Josephinae (Josephine)	S	5	BC-J
JA 18	Autres Ioris	I	5	BC-J
JA 18S	Stam Autres Ioris	S	5	BC-J
JB 1	Youyou du Sénégal	I	5	BC-J
JB 1S	Stam Youyou du Sénégal	S	5	BC-J
JB 2	Meyer	I	5	BC-J
JB 2S	Stam Meyer	S	5	BC-J
JB 3	Ruppell	I	5	BC-J
JB 3S	Stam Ruppell	S	5	BC-J
JB 4-1	Rufiventris mâle	I	5	BC-J
JB 4-1S	Stam Rufiventris mâle	S	5	BC-J
JB 4-2	Rufiventris femelle	I	5	BC-J
JB 4-2S	Stam Rufiventris femelle	S	5	BC-J
JB 5	Tête brune	I	5	BC-J
JB 5S	Stam Tête brune	S	5	BC-J
JB 6	Jardine	I	5	BC-J
JB 6S	Stam Jardine	S	5	BC-J
JB 7	Robuste	I	5	BC-J
JB 7S	Stam Robuste	S	5	BC-J
JB 8	Autres poicephalus et mutants	I	5	BC-J
JB 8S	Stam autres poicephalus et mutants	S	5	BC-J
JC 1	Pionus Maximiliani	I	5	BC-J

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
JC 1S	Stam Pionus Maximiliani	S	5	BC-J
JC 2	Pionus senilis	I	5	BC-J
JC 2S	Stam Pionus senilis	S	5	BC-J
JC 3	Pionus chalchopterus	I	5	BC-J
JC 3S	Stam Pionus chalchopterus	S	5	BC-J
JC 4	Autres pionus	I	5	BC-J
JC 4S	Stam Autres pionus	S	5	BC-J
JC 5	Caïque à tête noire	I	5	BC-J
JC 5S	Stam Caïque à tête noire	S	5	BC-J
JC 6	Caïque à tête orange	I	5	BC-J
JC 6S	Stam Caïque à tête orange	S	5	BC-J
JD 1	Gris du Gabon	I	5	BC-J
JD 1S	Stam Gris du Gabon	S	5	BC-J
JD 2	Gris du Timneh	I	5	BC-J
JD 2S	Stam Gris du Timneh	S	5	BC-J
JD 3	Grand vasa	I	5	BC-J
JD 3S	Stam Grand vasa	S	5	BC-J
JD 4	Petit vasa	I	5	BC-J
JD 4S	Stam Petit vasa	S	5	BC-J
JD 5	Autres perroquets africains	I	5	BC-J
JD 5S	Stam Autres perroquets africains	S	5	BC-J
JE 1	Amazone à front blanc (albifrons)	I	5	BC-J
JE 1S	Stam Amazone à front blanc (albifrons)	S	5	BC-J

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
JE 2	Amazone à front bleu (aestiva)	I	5	BC-J
JE 2S	Stam Amazone à front bleu (aestiva)	S	5	BC-J
JE 3	Amazone Didème (autumnalis)	I	5	BC-J
JE 3S	Stam Amazone Didème (autumnalis)	S	5	BC-J
JE 4	Amazone à front jaune (ochrocephala)	I	5	BC-J
JE 4S	Stam Amazone à front jaune (ochrocephala)	S	5	BC-J
JE 5	Amazone de Cuba (leucocephala)	I	5	BC-J
JE 5S	Stam Amazone de Cuba (leucocephala)	S	5	BC-J
JE 6	Autres amazones	I	5	BC-J
JE 6S	Stam Autres amazones	S	5	BC-J
JF 1	Petit cacatoès à huppe jaune	I	5	BC-J
JF 1S	Stam Petit cacatoès à huppe jaune	S	5	BC-J
JF 2	Moyen cacatoès à huppe jaune	I	5	BC-J
JF 2S	Stam Moyen cacatoès à huppe jaune	S	5	BC-J
JF 3	Grand cacatoès à huppe jaune	I	5	BC-J
JF 3S	Stam Grand cacatoès à huppe jaune	S	5	BC-J
JF 4	Cacatoès à huppe orange	I	5	BC-J
JF 4S	Stam Cacatoès à huppe orange	S	5	BC-J
JF 5	Cacatoès alba	I	5	BC-J
JF 5S	Stam Cacatoès alba	S	5	BC-J
JF 6	Cacatoès de goffin	I	5	BC-J
JF 6S	Stam Cacatoès de goffin	S	5	BC-J
JF 7	Cacatoès à œil nu	I	5	BC-J

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
JF 7S	Stam Cacatoès à œil nu	S	5	BC-J
JF 8	Autres cacatoès blancs	I	5	BC-J
JF 8S	Stam Autres cacatoès blancs	S	5	BC-J
JG 1	Rosalbin	I	5	BC-J
JG 1S	Stam Rosalbin	S	5	BC-J
JG 2	Leadbeater	I	5	BC-J
JG 2S	Stam Leadbeater	S	5	BC-J
JG 3	Molluque	I	5	BC-J
JG 3S	Stam Molluque	S	5	BC-J
JG 4	Autres cacatoès autres que blancs	I	5	BC-J
JG 4S	Stam Autres cacatoès autres que blancs	S	5	BC-J
JH 1-1	Eclectus mâle	I	5	BC-J
JH 1-1S	Stam Eclectus mâle	S	5	BC-J
JH 1-2	Eclectus femelle	I	5	BC-J
JH 1-2S	Stam Eclectus femelle	S	5	BC-J
JH 2	Gros bec (tanygnathus)	I	5	BC-J
JH 2S	Stam Gros bec (tanygnathus)	S	5	BC-J
JH 3	Autres espèces eclectus et tanygnathus	I	5	BC-J
JH 3S	Stam Autres espèces eclectus et tanygnathus	S	5	BC-J
JJ 1	Ara Ararauna	I	5	BC-J
JJ 1S	Stam Ara Ararauna	S	5	BC-J
JJ 2	Ara Macao	I	5	BC-J
JJ 2S	Stam Ara Macao	S	5	BC-J

PSITTACIDES

CLASSE	DESIGNATION	IOUS	NBREANNEE	GROUPE
JJ 3	Ara Chloroptère	I	5	BC-J
JJ 3S	Stam Ara Chloroptère	S	5	BC-J
JJ 4	Ara à collier jaune (auricollis)	I	5	BC-J
JJ 4S	Stam Ara à collier jaune (auricollis)	S	5	BC-J
JJ 5	Ara noble (nobilis)	I	5	BC-J
JJ 5S	Stam Ara noble (nobilis)	S	5	BC-J
JJ 6	Ara d'Illiger (maracana)	I	5	BC-J
JJ 6S	Stam Ara d'Illiger (maracana)	S	5	BC-J
JJ 7	Ara macavouane (manilata)	I	5	BC-J
JJ 7S	Stam Ara macavouane (manilata)	S	5	BC-J
JJ 8	Autres espèces aras	I	5	BC-J
JJ 8S	Stam Autres espèces aras	S	5	BC-J